
IB RUBINETTI



The precision of a shutter, the simplicity of one click.



Water as a source of origin

Brescia territory has always taken advantage of the wild waters of its rivers and of the placid surfaces of its lakes for its industrial and agricultural development.

IB Rubinetti was born in 1985 from Elio Bregoli's passion and high competence.

IB Rubinetti was born in 1985 from the passion and high competence of Elio Bregoli, president of the company. Built together with his wife Antonella, IB Rubinetti is enriched by their children's new ideas, enthusiasm and love for the profession. Andrea and Davide have recognized the value of tradition and have opened the business to international markets. However, the family is not only the one determined by blood ties, it is also the one we choose, the ones we love and the collaborative relationships that we build throughout a lifetime.

Being part of the IB world means being part of a family.

L'acqua come origine

Il territorio bresciano ha da sempre sfruttato le torrentizie acque dei suoi fiumi e le placide superfici dei suoi laghi per il proprio sviluppo industriale e agricolo.

IB Rubinetti nasce nel 1985 dalla passione e l'alta competenza di Elio Bregoli.

IB Rubinetti nasce nel 1985 dalla passione e l'alta competenza di Elio Bregoli, presidente dell'azienda.
Fondata insieme alla moglie Antonella, IB Rubinetti si arricchisce grazie alle nuove idee, l'entusiasmo e l'amore per la professione, dei figli Andrea e Davide, che riconoscono il valore della tradizione e aprono l'azienda all'internazionalità.
La famiglia non è peraltro solo quella determinata dai legami di sangue, è anche quella che noi ci scegliamo, gli affetti e le relazioni collaborative che intessiamo nel corso di tutta una vita.

Essere parte del mondo IB significa far parte di una famiglia.





L'eau comme origine

La région de Brescia a depuis toujours exploité les eaux torrentielles de ses rivières et les placides surfaces de ses lacs pour son développement industriel et agricole.

IB Rubinetti a été fondée en 1985 grâce à la passion et compétence d'Elio Bregoli.

IB Rubinetti a été fondée en 1985 grâce à la passion et à l'haute compétence d'Elio Bregoli, président de la société. Fondée avec son épouse Antonella, IB Rubinetti s'enrichit grâce aux nouvelles idées, à l'enthousiasme et à l'amour du métier des fils Andrea et Davide, qui reconnaissent la valeur de la tradition et ouvrent l'entreprise à l'internationalité.Toutefois, la famille n'est pas seulement déterminée par les liens de sang, elle est aussi celle choisie, les affections et les collaborations que nous tissons tout au long de notre vie.

Faire partie du monde IB, c'est faire partie d'une famille.

ENG

IB Rubinetti's products do not emerge just from tradition, but also from the encounter with the most advanced technological innovations and from an attention to details and to technical and aesthetic qualities without equal. Another revolutionary element is the desire to internalize the whole production chain: IB Rubinetti is involved in the manufacturing and the production of every single component, from the raw material to the most particular finishes.
An innovation that doesn't stop at the content, but also concerns the form. First in history, IB Rubinetti has become, since the beginning of the 2000s, a constant sponsor and collaborator in the field of Italian design, combining functionality of form with innovation in aesthetics. Therefore, our enterprise chooses the path of a design categorically made in Italy, as the only possible solution to create a future that learns from history and progresses towards new horizons.



The goal is always to develop high-design projects.

Operative in sixty-four countries and over five continents, the IB brand has become the ambassador of Italian design production worldwide.



ITA

I prodotti di IB Rubinetti non sono solo frutto della tradizione, ma anche dell'incontro con le più avanzate innovazioni tecnologiche, e con un'attenzione al dettaglio e alla qualità tecnica ed estetica senza pari. Un ulteriore elemento rivoluzionario è la volontà di internalizzare l'intera catena produttiva: IB Rubinetti si occupa della lavorazione e produzione di ogni singolo componente dei suoi articoli da bagno, dalla materia prima fino alle più particolari finiture. Un'innovazione che non si ferma al contenuto, ma che riguarda anche la forma. Primo nella storia, IB Rubinetti si fa, fin dall'inizio degli anni Duemila, sponsor e collaboratore costante del mondo del design italiano, unendo funzionalità della forma a innovazione estetica. L'azienda sceglie così la via del design, categoricamente made in Italy, come unica soluzione possibile al fine di creare un futuro che impari dalla storia e progredisca verso nuovi orizzonti.

L'obiettivo è sempre quello di sviluppare progetti di alto design.

Presente in sessantaquattro paesi e in cinque continenti, il marchio IB si fa ambasciatore della produzione italiana di design in tutto il mondo.

FRA

Les produits IB Rubinetti ne sont pas seulement le fruit de la tradition, mais aussi de la rencontre avec les innovations technologiques les plus avancées, soucieuses du détail et d'une qualité technique et esthétique sans égal. Les éléments innovants se trouvent avant tout dans la méthode de fabrication de la matière première. Un ultérieur élément révolutionnaire est la volonté d'internaliser l'entière chaîne de production: IB Rubinetti s'occupe de la transformation et production de chaque composant pour ses articles, à partir de la matière première jusqu'aux finitions les plus particulières. Une innovation qui ne se limite pas au contenu, mais qui concerne également la forme. Première dans l'histoire, IB Rubinetti est devenue, à partir du début des années 2000, sponsor et collaborateur constant du design italien, combinant fonctionnalité et innovation esthétique. L'entreprise choisit ainsi la voie du design, catégoriquement made in Italy, comme la seule solution possible pour créer un avenir qui tire parti de l'histoire et progresse vers de nouveaux horizons.

Le but est toujours de développer des projets de haut design.

Présente dans soixante-quatre pays et sur cinq continents, la marque IB devient ambassadrice de la production et du design italiens dans le monde entier.

REFLEX


The precision of a shutter, the simplicity of one click.


La precisione di un'obiettivo, la semplicità di un clic.
La précision d'un objectif, la simplicité d'un clic

DESIGN
PIERATTELLI ARCHITETTURE

A unique concept inspired by the camera lens by Pierattelli Architetture.

Un concept unico ispirato all'obiettivo della macchina fotografica firmato Pierattelli Architetture.
Un concept unique inspiré par l'objectif de la caméra de Pierattelli Architetture.





Just as you adjust the lens focus to capture the best moment, you can" tune" Reflex' ring to experience the ideal water flow.
Analogies can be found not only in the design but in the functionality. The hot and cold water controls recall the easy and intuitive use of the lens' focus rings. A creative concept that integrates versatility and variety.
Reflex thanks to an original sinergy inspired by the world of photography, offers new horizons for the aesthetic standards of the bathroom.

Proprio come si mette a fuoco un obiettivo per cogliere il momento migliore, così si può azionare il comando di Reflex per consentire il flusso dell'acqua ideale per ognuno.
Il richiamo al dispositivo ottico non si trova solo nella forma, ma anche nel funzionamento: le ghiere di messa a fuoco della fotocamera diventano le manopole di comando di acqua calda e fredda, consentendo un utilizzo facile e intuitivo.
Un concept creativo che permette di integrare versatilità e varietà.
In linea con le tendenze contemporanee, Reflex, attraverso una originale connessione di concetti ispirati al mondo della fotografia offre nuovi orizzonti per i canoni estetici del mondo del bagno.

Tout comme la mise au point d'un objectif pour saisir le moment idéal, il est possible d'actionner la commande Reflex pour obtenir le débit d'eau convenable.
L'allusion à l'objectif optique n'est pas que dans la forme, mais on la retrouve aussi au niveau des fonctions: les sélecteurs de mise au point deviennent ici les bagues de réglage de l'eau chaude et froide, garantissant un usage simple et intuitif.
Un concept créatif qui permet d'intégrer éclectisme et variété.
Conformément aux tendances contemporaines et s'inspirant au monde de la photographie pour tracer des réseaux conceptuels inédits, Reflex offre des horizons nouveaux à l'esthétique de la salle de bain.

Pierattelli Architetture for REFLEX

First rule: no boundaries.

Prima regola: nessun limite.
Première règle: pas de limite.



Reflex comes from a deep sense of renovation, from the desire to overturn rules and start from scratch, laying out new narratives without taking anything for granted. This is why Reflex is provided with a simple and intuitive remote control, which enables to activate the water supply from any angle. The control rings, similar to focusing devices, regulate the flow of hot and cold water, in a simple gesture.

Reflex nasce da un profondo spirito innovatore, dalla voglia di ribaltare le regole e di ripartire dalle basi, per tracciare nuove trame senza dare più nulla per scontato. Ecco perché Reflex è dotata di un comando remoto semplice ed essenziale, che permette di attivare l'erogazione da qualsiasi angolatura. Le ghiere di comando, simili a dispositivi di messa a fuoco, regolano il flusso d'acqua calda e fredda con un semplice gesto.

Reflex est née d'un profond esprit novateur, de la volonté de renverser les règles et de revenir aux fondements pour tracer de nouveaux récits, sans plus rien tenir pour acquis. C'est parce que Reflex est équipée d'une commande à distance simple et essentielle, qui permet d'activer la fourniture d'eau de tout coin. Les bagues de commande, comme des sélecteurs de mise au point, règlent le débit d'eau chaude et froide par un geste simple.

Intuitive water control.

Un controllo dell'acqua intuitivo.
Le contrôle intuitif de l'eau.



C

Cold water ring
Comando acqua fredda
Contrôle eau froide

H

Hot water ring
Comando acqua calda
Contrôle eau chaude





← RX270CC
Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude

\+ RX394CC
Deck mounted spout
Bocca d'erogazione d'appoggio
Bec de remplissage

↗ RX305CF
Exposed parts for manual wall hydroprogressive mixer
Set di parti esterne per idroprogressivo miscelatore a parete una via
Partie extérieure pour mitigeur hydroprogressif encastré à une voie

\+ RX320CF
Wall mounted spout
Bocca d'erogazione a parete
Bec de remplissage mural





↖ RX270RS
Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude

\+ RX320RS
Wall mounted spout
Bocca d'erogazione a parete
Bec de remplissage mural

→ RX305CC
Exposed parts for manual wall mixer
Set di parti esterne per miscelatore a parete una via
Partie extérieure pour mitigeur encastré à une voie

\+ RX299CC
Monohole free-standing washbasin
Miscelatore lavabo da terra
Mitigeur lavabo free standing

All the finishes you can imagine.

Tutte le finiture che puoi immaginare.
Toutes les finitions que vous pouvez imaginer.



CC
CHROME
CROMO
CHROME




SS
BRUSHED NICKEL
NICKEL SPAZZOLATO
NICKEL BROSSÉ



ON
NATURAL BRASS
OTTONE NATURALE
LAITON NATUREL



NP
MATT BLACK
NERO OPACO
NOIR MAT



CF
BLACK CHROME
BLACK CHROME
BLACK CHROME



CS
BRUSHED BLACK CHROME
BLACK CHROME SPAZZOLATO
BLACK CHROME BROSSÈ



II
PALE GOLD 22K
ORO INGLESE 22K
OR PALE 22K



IS
BRUSHED PALE GOLD 22K
ORO INGLESE SPAZZOLATO 22K
OR PALE BROSSÉ 22K



RS
ROSE GOLD 23K
ORO ROSA 23K
OR ROSE 23K



SR
BRUSHED ROSE GOLD 23K
ORO ROSA SPAZZOLATO 23K
OR ROSE BROSSÉ 23K



OO
GOLD 24K
ORO 24K
OR 24K



OS
BRUSHED GOLD 24K
ORO SPAZZOLATO 24K
OR BROSSÉ 24K



Personality is reflected in the design of your home, making it unique and exclusive. It is now possible to customize your faucet by choosing from a wide range of original finishes, in a game of stimulating pairings. Versatility of positioning, shapes and finishes ensures an eclectic and original solution, which will allow you to leave a personal imprint in every detail of your bathroom.

La personalità si specchia in ogni piccolo particolare della propria casa, rendendola unica ed esclusiva. È ora possibile personalizzare il rubinetto, scegliendo tra un'ampia gamma di originali soluzioni di finitura. Versatilità di posizionamento, di forme e finiture assicura una soluzione eclettica e inedita, che permette di lasciare un'impronta personale in ogni dettaglio del vostro bagno.

La personnalité se reflète dans chaque petit détail de votre maison, la rendant unique et exclusive. Il est possible de personnaliser le robinet en choisissant parmi une large gamme d'options originales.
Une solution éclectique et inédite, qui vous permettra de laisser une marque personnelle jusqu'aux moindres détails de votre salle de bain.



RX270NP
Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude


RX270CS
Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude

RX395CS
Tall deck mounted spout
Bocca d'erogazione d'appoggio alta
Bec de remplissage haut pour lavabo



← RX270SR
Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude

↘ RX270SS
Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude







RX200OS
Monohole washbasin hydroprogressive mixer
Miscelatore idroprogressivo lavabo monoforo
Robinet hydroprogressif de lavabo monotrou

RX220OS
Monohole bidet hydroprogressive mixer
Miscelatore idroprogressivo bidet monoforo
Mitigeur hydroprogressif bidet complet

RX270CF
Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude

RX299CF
Monohole free-standing washbasin
Miscelatore lavabo da terra
Mitigeur lavabo free standing

RX002CF
Soap dispenser holder
Porta dispenser sapone liquido
Porte distributeur de savon







← RX800OS
Thermostatic shower column with shower kit
Colonna doccia termostatica con kit doccia
Colonne de douche thermostatique avec kit douche

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX270

Dual lever deck mounted hot and cold water control
Comando remoto con controllo individuale di acqua fredda e calda
Commande à distance avec contrôle individuel de l'eau froid et chaude




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX270CC**	10,7
SS	**RX270SS**	13,4
ON	**RX270ON**	10,7
NP	**RX270NP**	12,8
CF	**RX270CF**	16,1
CS	**RX270CS**	17,1
II	**RX270II**	16,1
IS	**RX270IS**	17,1
RS	**RX270RS**	16,1
SR	**RX270SR**	17,1
OO	**RX270OO**	16,1
OS	**RX270OS**	17,1

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

2,0 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
6,9 l/m	**9,8 l/m**	**12,1 l/m**

Available combinations
Combinazioni disponibili
Combinaisons disponibles.

* Mixer body not included in the code / Corpo miscelatore non incluso nel codice / Corps mitigeur non inclus dans le code.

WASHBASIN SPOUT | LAVABO BOCCA D'EROGAZIONE D'APPOGGIO | BEC DE REMPLISSAGE POUR LAVABO.

SMALL SPOUT | BOCCA BASSA | BEC BAS

RX270 + **RX394** pag. 33



TALL SPOUT | BOCCA ALTA | BEC HAUT

RX270 + **RX395** pag. 33



WALL MONTED WASHBASIN SPOUT | LAVABO BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGE MURAL POUR LAVABO.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC MURAL

RX270 + **RX320** pag. 33



SHORT SPOUT | BOCCA CORTA | BEC COUR

RX270 + **RX321** pag. 34



LONG SPOUT | BOCCA LUNGA | BEC LONG

RX270 + **RX322** pag. 34



WALL MONTED BIDET SPOUT | BIDET BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGE MURAL POUR BIDET.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC


RX270 + **RX317** pag. 36



CEILING WALL MOUNTED SPOUT | BOCCA D'EROGAZZIONE DA SOFFITTO | BEC DE REMPLISSAGE DU PLAFOND.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC


RX270 + **RX210** pag. 35



FREE STANDING SPOUT | BOCCA D'EROGAZIONE DA TERRA | BEC DU SOL.

WASHBASIN SPOUT | BOCCA PER LAVABO | BEC POUR LAVABO

RX270 + **RX299** pag. 35



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX300

Exposed parts for manual wall hydroprogressive mixer
Set di parti esterne per miscelatore idroprogressivo a parete una via
Partie extérieure pour mitigeur hydroprogressif encastré à une voie




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

	CC	**RX300CC**	5,0
	SS	**RX300SS**	6,3
	ON	**RX300ON**	5,0
	NP	**RX300NP**	6,0
	CF	**RX300CF**	7,5
	CS	**RX300CS**	8,0
	II	**RX300II**	7,5
	IS	**RX300IS**	8,0
	RS	**RX300RS**	7,5
	SR	**RX300SR**	8,0
	OO	**RX300OO**	7,5
	OS	**RX300OS**	8,0

PACKAGING

L: 160 mm
D: 90 mm
H: 85 mm

0,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
13,2 l/m	**19,1 l/m**	**23,6 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément



CODICE | CODE | CODE

INC300XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

1,8



Available combinations
Combinazioni disponibili
Combinaisons disponibles.

* Mixer body not included in the code / Corpo miscelatore non incluso nel codice / Corps mitigeur non inclus dans le code.

WASHBASIN SPOUT | LAVABO BOCCA D'EROGAZIONE D'APPOGGIO | BEC DE REMPLISSAGE POUR LAVABO.

SMALL SPOUT | BOCCA BASSA | BEC BAS

RX300 + **RX394** pag. 33



TALL SPOUT | BOCCA ALTA | BEC HAUT

RX300 + **RX395** pag. 33



WALL MONTED WASHBASIN SPOUT | LAVABO BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGE MURAL POUR LAVABO.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC MURAL

RX300 + **RX320** pag. 33



SHORT SPOUT | BOCCA CORTA | BEC COUR

RX300 + **RX321** pag. 34



LONG SPOUT | BOCCA LUNGA | BEC LONG


RX300 + **RX322** pag. 34



WALL MONTED BIDET SPOUT | BIDET BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGE MURAL POUR BIDET.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC

RX300 + **RX317** pag. 36



WALL MONTED BATHTUBE SPOUT | VASCA BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGE MURAL POUR BAIGNOIRE.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC MURAL

RX300 + **RX327** pag. 36



SHORT SPOUT | BOCCA CORTA | BEC COUR

RX300 + **RX326** pag. 36



LONG SPOUT | BOCCA LUNGA | BEC LONG


RX300 + **RX328** pag. 37



CEILING WALL MOUNTED SPOUT | BOCCA D'EROGAZZIONE DA SOFFITTO | BEC DE REMPLISSAGE DU PLAFOND.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC

RX300 + **RX210** pag. 35



SHOWER HEAD COLLECTION | COLLEZIONE SOFFIONI DOCCIA | TÊTE DU DOUCHE.

SHOWERHWAD | SOFFIONI | TÊTE DU DOUCHE.


RX300 + **RX025** pag. 43



FREE STANDING SPOUT | BOCCA D'EROGAZIONE DA TERRA | BEC DU SOL.


WASHBASIN SPOUT | BOCCA PER LAVABO | BEC POUR LAVABO

RX300 + **RX299** pag. 35



TUB FILLER | BORDO VASCA | BEC POUR BAIGNOIRE

RX300 + **RX399** pag. 37



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX305

Exposed parts for manual wall hydroprogressive mixer
Set di parti esterne per miscelatore idroprogressivo a parete una via
Partie extérieure pour mitigeur hydroprogressif encastré à une voie



! For a correct installation of this item it is NECESSARY that the external parts are mounted together with the universal concealed body INC300_19 Mixer body not included in the code.

Per una corretta installazione di questo articolo è NECESSARIO che le parti esterne siano montate contestualmente al corpo incasso universale INC300_19.

Pour une installation correcte de cet article, il est NÉCESSAIRE que les pièces externes soient montées en même remps que le corps universel INC300_19.


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX305CC**	5,0
SS	**RX305SS**	6,3
ON	**RX305ON**	5,0
NP	**RX305NP**	6,0
CF	**RX305CF**	7,5
CS	**RX305CS**	8,0
II	**RX305II**	7,5
IS	**RX305IS**	8,0
RS	**RX305RS**	7,5
SR	**RX305SR**	8,0
OO	**RX305OO**	7,5
OS	**RX305OS**	8,0

PACKAGING

L: 160 mm
D: 90 mm
H: 85 mm

0,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
13,2 l/m	**19,1 l/m**	**23,6 l/m**

! Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément



CODICE | CODE | CODE

INC300XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

1,8



Available combinations
Combinazioni disponibili
Combinaisons disponibles.

* Mixer body not included in the code / Corpo miscelatore non incluso nel codice / Corps mitigeur non inclus dans le code.

WASHBASIN SPOUT | LAVABO BOCCA D'EROGAZIONE D'APPOGGIO | BEC DE REMPLISSAGE POUR LAVABO.

SMALL SPOUT | BOCCA BASSA | BEC BAS

RX305 + **RX394** pag. 33



TALL SPOUT | BOCCA ALTA | BEC HAUT

RX305 + **RX395** pag. 33



WALL MONTED WASHBASIN SPOUT | LAVABO BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGE MURAL POUR LAVABO.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC MURAL

RX305 + **RX320** pag. 33



SHORT SPOUT | BOCCA CORTA | BEC COUR

RX305 + **RX321** pag. 34



LONG SPOUT | BOCCA LUNGA | BEC LONG

RX305 + **RX322** pag. 34



WALL MONTED BIDET SPOUT | BIDET BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGEMURAL POUR BIDET.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC

RX305 + **RX317** pag. 36



WALL MONTED BATHTUBE SPOUT | VASCA BOCCA D'EROGAZIONE AD INCASSO | BEC DE REMPLISSAGE MURAL POUR BAIGNOIRE.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC MURAL

RX305 + **RX327** pag. 36



SHORT SPOUT | BOCCA CORTA | BEC COUR

RX305 + **RX326** pag. 36



LONG SPOUT | BOCCA LUNGA | BEC LONG


RX305 + **RX328** pag. 37



CEILING WALL MOUNTED SPOUT | BOCCA D'EROGAZZIONE DA SOFFITTO | BEC DE REMPLISSAGE DU PLAFOND.

SPOUT | BOCCA AD INCASSO | BEC

RX305 + **RX210** pag. 35



SHOWER HEAD COLLECTION | COLLEZIONE SOFFIONI DOCCIA | TÊTE DU DOUCHE.

SHOWERHWAD | SOFFIONI | TÊTE DU DOUCHE.


RX305 + **RX025** pag. 43



FREE STANDING SPOUT | BOCCA D'EROGAZIONE DA TERRA | BEC DU SOL.


WASHBASIN SPOUT | BOCCA PER LAVABO | BEC POUR LAVABO

RX305 + **RX299** pag. 35



TUB FILLER | BORDO VASCA | BEC POUR BAIGNOIRE

RX305 + **RX399** pag. 37



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX200

Monohole washbasin hydroprogressive mixer complete with drain
Miscelatore lavabo idroprogressivo monoforo completo di scarico
Mitigeur lavabo hydroprogressif complet avec bonde automatique




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX200CC**	7,5
SS	**RX200SS**	9,4
ON	**RX200ON**	7,5
NP	**RX200NP**	9,0
CF	**RX200CF**	11,3
CS	**RX200CS**	12
II	**RX200II**	11,3
IS	**RX200IS**	12
RS	**RX200RS**	11,3
SR	**RX200SR**	12
OO	**RX200OO**	11,3
OS	**RX200OS**	12

PACKAGING

L: 340 mm
D: 180 mm
H: 70 mm

1,6 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX202

Tall monohole washbasin hydroprogressive mixer complete with drain
Miscelatore lavabo idroprogressivo monoforo alto completo di scarico
Mitigeur lavabo hydroprogressif haut complet avec bonde automatique




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX202CC**	10,6
SS	**RX202SS**	13,3
ON	**RX202ON**	10,6
NP	**RX202NP**	12,7
CF	**RX202CF**	15,9
CS	**RX202CS**	17,0
II	**RX202II**	15,9
IS	**RX202IS**	17,0
RS	**RX202RS**	15,9
SR	**RX202SR**	17,0
OO	**RX202OO**	15,9
OS	**RX202OS**	17,0

PACKAGING

L: 425 mm
D: 188 mm
H: 98 mm

2,3 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX220

Monohole bidet hydroprogressive mixer complete with drain
Miscelatore bidet idroprogressivo monoforo completo di scarico
Mitigeur bidet hydroprogressif complet avec bonde automatique




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX220CC**	7,5
SS	**RX220SS**	9,4
ON	**RX220ON**	7,5
NP	**RX220NP**	9,0
CF	**RX220CF**	11,3
CS	**RX220CS**	12
II	**RX220II**	11,3
IS	**RX220IS**	12
RS	**RX220RS**	11,3
SR	**RX220SR**	12
OO	**RX220OO**	11,3
OS	**RX220OS**	12

PACKAGING

L: 340 mm
D: 180 mm
H: 70 mm

1,6 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
5,9 l/m	**8,4 l/m**	**10,3 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX394

Deck mounted spout complete with drain
Bocca d'erogazione d'appoggio
Bec de remplissage pour lavabo




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX394CC**	7,3
SS	**RX394SS**	9,1
ON	**RX394ON**	7,3
NP	**RX394NP**	8,8
CF	**RX394CF**	11,0
CS	**RX394CS**	11,7
II	**RX394II**	11,0
IS	**RX394IS**	11,7
RS	**RX394RS**	11,0
SR	**RX394SR**	11,7
OO	**RX394OO**	11,0
OS	**RX394OS**	11,7

PACKAGING

L: 370 mm
D: 270 mm
H: 75 mm

1,3 kg




PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX395

Tall deck mounted spout complete with drain
Bocca d'erogazione d'appoggio alta
Bec de remplissage haut pour lavabo




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX395CC**	7,5
SS	**RX395SS**	9,4
ON	**RX395ON**	7,5
NP	**RX395NP**	9,0
CF	**RX395CF**	11,3
CS	**RX395CS**	12,0
II	**RX395II**	11,3
IS	**RX395IS**	12,0
RS	**RX395RS**	11,3
SR	**RX395SR**	12,0
OO	**RX395OO**	11,3
OS	**RX395OS**	12,0

PACKAGING

L: 455 mm
D: 310 mm
H: 75 mm

1,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX320

Wall mounted spout
Bocca d'erogazione a parete
Bec de remplissage mural




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX320CC**	4,2
SS	**RX320SS**	5,3
ON	**RX320ON**	4,2
NP	**RX320NP**	5,0
CF	**RX320CF**	6,3
CS	**RX320CS**	6,7
II	**RX320II**	6,3
IS	**RX320IS**	6,7
RS	**RX320RS**	6,3
SR	**RX320SR**	6,7
OO	**RX320OO**	6,3
OS	**RX320OS**	6,7

PACKAGING

L: 220 mm
D: 120 mm
H: 40 mm

0,2 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX321

Short wall mounted spout
Bocca d'erogazione corta a parete
Bec de remplissage mural court




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX321CC**	4,2
SS	**RX321SS**	5,3
ON	**RX321ON**	4,2
NP	**RX321NP**	5,0
CF	**RX321CF**	6,3
CS	**RX321CS**	6,7
II	**RX321II**	6,3
IS	**RX321IS**	6,7
RS	**RX321RS**	6,3
SR	**RX321SR**	6,7
OO	**RX321OO**	6,3
OS	**RX321OS**	6,7

PACKAGING

L: 175 mm
D: 65 mm
H: 85 mm

0,2 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX322

Long wall mounted spout
Bocca d'erogazione lunga a parete
Bec de remplissage mural long




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX322CC**	4,2
SS	**RX322SS**	5,3
ON	**RX322ON**	4,2
NP	**RX322NP**	5,0
CF	**RX322CF**	6,3
CS	**RX322CS**	6,7
II	**RX322II**	6,3
IS	**RX322IS**	6,7
RS	**RX322RS**	6,3
SR	**RX322SR**	6,7
OO	**RX322OO**	6,3
OS	**RX322OS**	6,7

PACKAGING

L: 330 mm
D: 90 mm
H: 40 mm

0,3 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX210

Ceiling spout
Bocca da soffitto
Bec du plafond




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX210CC**	26,0
SS	**RX210SS**	32,5
ON	**RX210ON**	26,0
NP	**RX210NP**	31,2
CF	**RX210CF**	39,0
CS	**RX210CS**	41,6
II	**RX210II**	39,0
IS	**RX210IS**	41,6
RS	**RX210RS**	39,0
SR	**RX210SR**	41,6
OO	**RX210OO**	39,0
OS	**RX210OS**	41,6

PACKAGING

L: 1700 mm
Ø: 70 mm

4,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
11,6 l/m	**16,9 l/m**	**21 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX299

Free standing washbasin spout complete with drain
Bocca d'erogazione da terra per lavabo completa di scarico
Bec du sol pour lavabo avec bonde automatique




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX299CC**	18,2
SS	**RX299SS**	22,8
ON	**RX299ON**	18,2
NP	**RX299NP**	21,8
CF	**RX299CF**	27,3
CS	**RX299CS**	29,1
II	**RX299II**	27,3
IS	**RX299IS**	29,1
RS	**RX299RS**	27,3
SR	**RX299SR**	29,1
OO	**RX299OO**	27,3
OS	**RX299OS**	29,1

PACKAGING

L: 1105 mm
D: 400 mm
H: 150 mm

2,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,8 l/m**	**3,9 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX317

Bidet wall mounted spout complete with drain
Bocca d'erogazione bidet a parete completa di scarico
Bec de remplissage mural pour bidet avec bonde




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX317CC**	4,5
SS	**RX317SS**	5,6
ON	**RX317ON**	4,5
NP	**RX317NP**	5,4
CF	**RX317CF**	6,8
CS	**RX317CS**	7,2
II	**RX317II**	6,8
IS	**RX317IS**	7,2
RS	**RX317RS**	6,8
SR	**RX317SR**	7,2
OO	**RX317OO**	6,8
OS	**RX317OS**	7,2

PACKAGING

L: 220 mm
D: 120 mm
H: 40 mm

0,3 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
6,9 l/m	**9,8 l/m**	**12,1 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX326

Short wall mounted spout
Bocca d'erogazione corta a parete per vasca
Bec de remplissage mural court pour baignoire




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX326CC**	4,2
SS	**RX326SS**	5,3
ON	**RX326ON**	4,2
NP	**RX326NP**	5,0
CF	**RX326CF**	6,3
CS	**RX326CS**	6,7
II	**RX326II**	6,3
IS	**RX326IS**	6,7
RS	**RX326RS**	6,3
SR	**RX326SR**	6,7
OO	**RX326OO**	6,3
OS	**RX326OS**	6,7

PACKAGING

L: 220 mm
D: 120 mm
H: 40 mm

0,2 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
39,5 l/m	**47 l/m**	**55 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX327

Wall mounted spout
Bocca d'erogazione vasca a parete
Bec de remplissage mural pour baignoire




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX327CC**	4,2
SS	**RX327SS**	5,3
ON	**RX327ON**	4,2
NP	**RX327NP**	5,0
CF	**RX327CF**	6,3
CS	**RX327CS**	6,7
II	**RX327II**	6,3
IS	**RX327IS**	6,7
RS	**RX327RS**	6,3
SR	**RX327SR**	6,7
OO	**RX327OO**	6,3
OS	**RX327OS**	6,7

PACKAGING

L: 175 mm
D: 65 mm
H: 85 mm

0,2 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
39,5 l/m	**47 l/m**	**55 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX328

Long wall mounted spout
Bocca d'erogazione lunga a parete per vasca
Bec de remplissage mural long pour baignoire




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX328CC**	4,2
SS	**RX328SS**	5,3
ON	**RX328ON**	4,2
NP	**RX328NP**	5,0
CF	**RX328CF**	6,3
CS	**RX328CS**	6,7
II	**RX328II**	6,3
IS	**RX328IS**	6,7
RS	**RX328RS**	6,3
SR	**RX328SR**	6,7
OO	**RX328OO**	6,3
OS	**RX328OS**	6,7

PACKAGING

L: 330 mm
D: 90 mm
H: 40 mm

0,3 kg




PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
39,5 l/m	**47 l/m**	**55 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX399

Free standing bath filler spout
Bocca d'erogazione da terra per vasca
Bec de remplissage pour baignoire




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX399CC**	18,2
SS	**RX399SS**	22,8
ON	**RX399ON**	18,2
NP	**RX399NP**	21,8
CF	**RX399CF**	27,3
CS	**RX399CS**	29,1
II	**RX399II**	27,3
IS	**RX399IS**	29,1
RS	**RX399RS**	27,3
SR	**RX399SR**	29,1
OO	**RX399OO**	27,3
OS	**RX399OS**	29,1

PACKAGING

L: 1105 mm
D: 400 mm
H: 150 mm

2,2 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
13,2 l/m	**19,1 l/m**	**23,6 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX206



Wall monted washbasin hydroprogressive mixer complete with drain

Miscelatore lavabo idroprogressivo due fori a parete completo di scarico automatico

Mitigeur lavabo hydroprogressif mural complet avec bonde automatique


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**ERX206CC**	8,8
SS	**ERX206SS**	11,0
ON	**ERX206ON**	8,8
NP	**ERX206NP**	10,6
CF	**ERX206CF**	13,2
CS	**ERX206CS**	14,1
II	**ERX206II**	13,2
IS	**ERX206IS**	14,1
RS	**ERX206RS**	13,2
SR	**ERX206SR**	14,1
OO	**ERX206OO**	13,2
OS	**ERX206OS**	14,1

PACKAGING

L: 340 mm
D: 180 mm
H: 75 mm

1,3 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,7 l/m**	**3,7 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément




CODICE | CODE | CODE

INC206XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

2,9



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX207



Wall monted washbasin hydroprogressive mixer with long spout complete

Miscelatore lavabo idroprogressivo due fori a parete con bocca lunga completo di scarico

Mitigeur lavabo hydroprogressif mural bec long complet avec bonde automatique


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**ERX207CC**	8,8
SS	**ERX207SS**	11,0
ON	**ERX207ON**	8,8
NP	**ERX207NP**	10,6
CF	**ERX207CF**	13,2
CS	**ERX207CS**	14,1
II	**ERX207II**	13,2
IS	**ERX207IS**	14,1
RS	**ERX207RS**	13,2
SR	**ERX207SR**	14,1
OO	**ERX207OO**	13,2
OS	**ERX207OS**	14,1

PACKAGING

L: 340 mm
D: 180 mm
H: 75 mm

1,3 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,7 l/m**	**3,7 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément

CODICE | CODE | CODE

INC206XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

2,9

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX208



Wall monted washbasin hydroprogressive mixer with short spout complete with drain

Miscelatore lavabo idroprogressivo 2 fori a parete con bocca corta completo di scarico

Mitigeur lavabo hydroprogressif mural bec court complet avec bonde automatique


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**ERX208CC**	8,8
SS	**ERX208SS**	11,0
ON	**ERX208ON**	8,8
NP	**ERX208NP**	10,6
CF	**ERX208CF**	13,2
CS	**ERX208CS**	14,1
II	**ERX208II**	13,2
IS	**ERX208IS**	14,1
RS	**ERX208RS**	13,2
SR	**ERX208SR**	14,1
OO	**ERX208OO**	13,2
OS	**ERX208OS**	14,1

PACKAGING

L: 340 mm
D: 180 mm
H: 75 mm

1,3 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
3,2 l/m	**3,7 l/m**	**3,7 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément




CODICE | CODE | CODE

INC206XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

2,9



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX230



Exposed parts for wall mounted bidet hydroprogressive mixer

Parti esterne per Miscelatore bidet idroprogressivo 2 fori a parete

Partie externe pour Mitigeur bidet hydroprogressif mural 2 trous


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**ERX230CC**	8,9
SS	**ERX230SS**	11,1
ON	**ERX230ON**	8,9
NP	**ERX230NP**	10,7
CF	**ERX230CF**	13,4
CS	**ERX230CS**	14,2
II	**ERX230II**	13,4
IS	**ERX230IS**	14,2
RS	**ERX230RS**	13,4
SR	**ERX230SR**	14,2
OO	**ERX230OO**	13,4
OS	**ERX230OS**	14,2

PACKAGING

L: 340 mm
D: 180 mm
H: 75 mm

1,3



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
5,9 l/m	**8,4 l/m**	**10,3 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément

CODICE | CODE | CODE

INC206XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

2,9

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX310

Exposed parts for manual wall hydroprogressive mixer with 2 ways diverter

Miscelatore doccia idroprogressivo a parete con deviatore due vie

Mitiguer douche hydroprogressive mural deux voies avec inverseur




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	ERX310CC	8,8
SS	ERX310SS	11,0
ON	ERX310ON	8,8
NP	ERX310NP	10,6
CF	ERX310CF	13,2
CS	ERX310CS	14,1
II	ERX310II	13,2
IS	ERX310IS	14,1
RS	ERX310RS	13,2
SR	ERX310SR	14,1
OO	ERX310OO	13,2
OS	ERX310OS	14,1

PACKAGING

L: 190 mm
D: 150 mm
H: 100 mm

1,0 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
10,8 l/m	**15,6 l/m**	**19,1 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément




CODICE | CODE | CODE

INC310XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

3,3



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX312

Exposed parts for manual wall hydroprogressive mixer with 3 ways diverter

Set di parti esterne per miscelatore idroprogressivo a parete a tre vie

Mitigeur douche hydroprogressif mural trois voies avec inverseur




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	ERX312CC	10,2
SS	ERX312SS	12,8
ON	ERX312ON	10,2
NP	ERX312NP	12,2
CF	ERX312CF	15,3
CS	ERX312CS	16,3
II	ERX312II	15,3
IS	ERX312IS	16,3
RS	ERX312RS	15,3
SR	ERX312SR	16,3
OO	ERX312OO	15,3
OS	ERX312OS	16,3

PACKAGING

L: 190 mm
D: 150 mm
H: 100 mm

1,0 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
7,3 l/m	**10,6 l/m**	**13 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément




CODICE | CODE | CODE

INC312XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

3,3



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX313

2 ways wall shower hydroprogressive mixer complete with shower kit

Miscelatore doccia idroprogressivo a parete con deviatore 2 vie e doccino integrato

Mitigeur douche hydroprogressif mural 2 voies avec inverseur et douchette encastrée




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	ERX313CC	14,4
SS	ERX313SS	18,0
ON	ERX313ON	14,4
NP	ERX313NP	17,3
CF	ERX313CF	21,6
CS	ERX313CS	23,0
II	ERX313II	21,6
IS	ERX313IS	23,0
RS	ERX313RS	21,6
SR	ERX313SR	23,0
OO	ERX313OO	21,6
OS	ERX313OS	23,0

PACKAGING

L: 370 mm
D: 270 mm
H: 75 mm

2,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
10,6 l/m	**15,4 l/m**	**19,1 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément



CODICE | CODE | CODE

INC313XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

3,6



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX314

3 ways wall shower hydroprogressive mixer complete with shower kit

Miscelatore doccia idroprogressivo a parete con deviatore tre vie e doccino integrato

Mitigeur douche hydroprogressif mural 3 voies avec inverseur et douchette encastrée




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	ERX314CC	15,8
SS	ERX314SS	19,8
ON	ERX314ON	15,8
NP	ERX314NP	19,0
CF	ERX314CF	23,7
CS	ERX314CS	25,3
II	ERX314II	23,7
IS	ERX314IS	25,3
RS	ERX314RS	23,7
SR	ERX314SR	25,3
OO	ERX314OO	23,7
OS	ERX314OS	25,3

PACKAGING

L: 370 mm
D: 270 mm
H: 75 mm

2,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
8,2 l/m	**11,8 l/m**	**14,6 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately

Corpo incasso da acquistare separatamente

Corps intégré à acheter séparément



CODICE | CODE | CODE

INC314XXXN_19

COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

3,7



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX090

Shower Dunk
Doccia Dunk
Douche Dunk




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX090CC**	5,0
SS	**RX090SS**	6,3
ON	**RX090ON**	5,0
NP	**RX090NP**	6,0
CF	**RX090CF**	7,5
CS	**RX090CS**	8,0
II	**RX090II**	7,5
IS	**RX090IS**	8,0
RS	**RX090RS**	7,5
SR	**RX090SR**	8,0
OO	**RX090OO**	7,5
OS	**RX090OS**	8,0

PACKAGING

L: 220 mm
D: 120 mm
H: 40 mm

0,5 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
7,2 l/m	**10,5 l/m**	**13,2 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

ERX706

Exposed parts for bidet spray complete with hydroprogressive mixer
Set di parti esterne pr idroscpino igienico con miscelatore idroprogressivo
Partie extérieure pour douchette hygiénique avec mitigeur hydroprogressif




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**ERX706CC**	12,5
SS	**ERX706SS**	15,6
ON	**ERX706ON**	12,5
NP	**ERX706NP**	15,0
CF	**ERX706CF**	18,8
CS	**ERX706CS**	20,0
II	**ERX706II**	18,8
IS	**ERX706IS**	20,0
RS	**ERX706RS**	18,8
SR	**ERX706SR**	20,0
OO	**ERX706OO**	18,8
OS	**ERX706OS**	20,0

PACKAGING

L: 370 mm
D: 270 mm
H: 75 mm

2,0 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
2,1 l/m	**3 l/m**	**3,6 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




CODICE | CODE | CODE

INC206XXXN_19

COEFFICIENT | COEFFICIENTE | COEFFICIENT

2,9



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX800

Thermostatic shower column with shower kit
Colonna doccia termostatica con kit doccia
Colonne de douche thermostatique avec kit douche




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX800CC**	53,7
SS	**RX800SS**	67,1
ON	**RX800ON**	53,7
NP	**RX800NP**	64,4
CF	**RX800CF**	80,6
CS	**RX800CS**	85,9
II	**RX800II**	80,6
IS	**RX800IS**	85,9
RS	**RX800RS**	80,6
SR	**RX800SR**	85,9
OO	**RX800OO**	80,6
OS	**RX800OS**	85,9

PACKAGING

L: 800 mm
D: 500 mm
H: 180 mm

12,1 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

	1 BAR	2 BAR	3 BAR
Acqua miscelata / Mixed water / Eau mélangée	**10,7 l/m**	**15 l/m**	**18,5 l/m**
Doccetta / Handshower / Douchette	**14,7 l/m**	**20,6 l/m**	**25,3 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX025

250 mms round showerhead
Soffione tondo diametro 25 cm
Tête de douche ronde 25 cm




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX025CC**	12,5
SS	**RX025SS**	15,6
ON	**RX025ON**	12,5
NP	**RX025NP**	15,0
CF	**RX025CF**	18,8
CS	**RX025CS**	20,0
II	**RX025II**	18,8
IS	**RX025IS**	20,0
RS	**RX025RS**	18,8
SR	**RX025SR**	20,0
OO	**RX025OO**	18,8
OS	**RX025OS**	20,0

PACKAGING

L: 275 mm
D: 260 mm
H: 70 mm

1,2 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
19 l/m	**27 l/m**	**33 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX092

Shower kit
Duplex tondo
Duplex rond




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**RX092CC**	7,1
SS	**RX092SS**	8,9
ON	**RX092ON**	7,1
NP	**RX092NP**	8,5
CF	**RX092CF**	10,7
CS	**RX092CS**	11,4
II	**RX092II**	10,7
IS	**RX092IS**	11,4
RS	**RX092RS**	10,7
SR	**RX092SR**	11,4
OO	**RX092OO**	10,7
OS	**RX092OS**	11,4

PACKAGING

L: 100 mm
D: 80 mm
H: 40 mm

1,2 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
7,2 l/m	**10,5 l/m**	**13,2 l/m**

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA622

Horizontal round decorative trim set thermostatic valve 2 ways diverter
Kit decorativo orizzontale esterno per termostatico 2 vie con deviatore
Décoratives plaque kit horizontal par valve thermostatique 2 voies avec deviateur




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA622CCNRX1	18,30
SS	EUA622SSNRX1	22,9
ON	EUA622NPNRX1	18,3
NP	EUA622CFNRX1	22,0
CF	EUA622CSNRX1	27,5
CS	EUA622OONRX1	29,3
II	EUA622IINRX1	27,5
IS	EUA622ISNRX1	29,3
RS	EUA622RSNRX1	27,5
SR	EUA622SRNRX1	29,3
OO	EUA622OSNRX1	27,5
OS	EUA622ONNRX1	29,3

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

! Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA002CCXN_1 **8,8**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA722

Horizontal round decorative trim set thermostatic valve 3 ways diverter
Kit decorativo orizzontale esterno per termostatico 3 vie con deviatore
Décoratives plaque kit horizontal par valve thermostatique 3 voies avec deviateur




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA722CCNRX1	18,30
SS	EUA722SSNRX1	22,9
ON	EUA722NPNRX1	18,3
NP	EUA722CFNRX1	22,0
CF	EUA722CSNRX1	27,5
CS	EUA722OONRX1	29,3
II	EUA722IINRX1	27,5
IS	EUA722ISNRX1	29,3
RS	EUA722RSNRX1	27,5
SR	EUA722SRNRX1	29,3
OO	EUA722OSNRX1	27,5
OS	EUA722ONNRX1	29,3

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

! Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA003CCXN_1 **9,4**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA122

Horizontal round decorative trim set thermostatic valve 1 way
Kit decorativo orizzontale ellissoidale esterno per termostatico 1 via
Décoratives plaque kit horizontal ronde par valve thermostatique 1 voie




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA122CCNRX1	18,3
SS	EUA122SSNRX1	22,9
ON	EUA122NPNRX1	18,3
NP	EUA122CFNRX1	22,0
CF	EUA122CSNRX1	27,5
CS	EUA122OONRX1	29,3
II	EUA122IINRX1	27,5
IS	EUA122ISNRX1	29,3
RS	EUA122RSNRX1	27,5
SR	EUA122SRNRX1	29,3
OO	EUA122OSNRX1	27,5
OS	EUA122ONNRX1	29,3

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

! Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA100CCXN_1 **8,6**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA222

Horizontal round decorative trim set thermostatic valve 2 ways
Kit decorativo orizzontale ellissoidale esterno per termostatico 2 vie
Décoratives plaque kit horizontal ronde par valve thermostatique 2 voies




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA222CCNRX1	23,1
SS	EUA222SSNRX1	28,9
ON	EUA222NPNRX1	23,1
NP	EUA222CFNRX1	27,7
CF	EUA222CSNRX1	34,7
CS	EUA222OONRX1	37,0
II	EUA222IINRX1	34,7
IS	EUA222ISNRX1	37,0
RS	EUA222RSNRX1	34,7
SR	EUA222SRNRX1	37,0
OO	EUA222OSNRX1	34,7
OS	EUA222ONNRX1	37,0

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,9 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

! Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA200CCXN_1 **9,5**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA322

Horizontal round decorative trim set thermostatic valve 3 ways
Kit decorativo orizzontale ellissoidale esterno per termostatico 3 vie
Décoratives plaque kit horizontal ronde par valve thermostatique 3 voies




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA322CCNRX1	28,0
SS	EUA322SSNRX1	35,0
ON	EUA322NPNRX1	28,0
NP	EUA322CFNRX1	33,6
CF	EUA322CSNRX1	42,0
CS	EUA322OONRX1	44,8
II	EUA322IINRX1	42,0
IS	EUA322ISNRX1	44,8
RS	EUA322RSNRX1	42,0
SR	EUA322SRNRX1	44,8
OO	EUA322OSNRX1	42,0
OS	EUA322ONNRX1	44,8

PACKAGING

L:510 mm
D: 130 mm
H: 90 mm

4,8 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

! Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA300CCXN_1 **10,3**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA422

Horizontal round decorative trim set thermostatic valve 4 ways
Kit decorativo orizzontale ellissoidale esterno per termostatico 4 vie
Décoratives plaque kit horizontal ronde par valve thermostatique 4 voies




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA422CCNRX1	34,6
SS	EUA422SSNRX1	43,3
ON	EUA422NPNRX1	34,6
NP	EUA422CFNRX1	41,5
CF	EUA422CSNRX1	51,9
CS	EUA422OONRX1	55,4
II	EUA422IINRX1	51,9
IS	EUA422ISNRX1	55,4
RS	EUA422RSNRX1	51,9
SR	EUA422SRNRX1	55,4
OO	EUA422OSNRX1	51,9
OS	EUA422ONNRX1	55,4

PACKAGING

L:510 mm
D: 130 mm
H: 90 mm

5,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!
Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA400CCXN_1 **12,4**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA522

Horizontal round decorative trim set thermostatic valve 5 ways
Kit decorativo orizzontale ellissoidale esterno per termostatico 5 vie
Décoratives plaque kit horizontal ronde par valve thermostatique 5voies


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA522CCNRX1	40,4
SS	EUA522SSNRX1	50,5
ON	EUA522NPNRX1	40,4
NP	EUA522CFNRX1	48,5
CF	EUA522CSNRX1	60,6
CS	EUA522OONRX1	64,6
II	EUA522IINRX1	60,6
IS	EUA522ISNRX1	64,6
RS	EUA522RSNRX1	60,6
SR	EUA522SRNRX1	64,6
OO	EUA522OSNRX1	60,6
OS	EUA522ONNRX1	64,6

PACKAGING

L: 530 mm
D: 125 mm
H: 180 mm

6,0 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!
Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA500CCXN_1 **14**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA612

Vertical round decorative trim set thermostatic valve 2 ways diverter
Kit decorativo verticale esterno per termostatico 2 vie con deviatore
Décoratives plaque kit vertical par valve thermostatique 2 voies avec deviateur




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA612CCNRX1	18,3
SS	EUA612SSNRX1	22,9
ON	EUA612NPNRX1	18,3
NP	EUA612CFNRX1	22,0
CF	EUA612CSNRX1	27,5
CS	EUA612OONRX1	29,3
II	EUA612IINRX1	27,5
IS	EUA612ISNRX1	29,3
RS	EUA612RSNRX1	27,5
SR	EUA612SRNRX1	29,3
OO	EUA612OSNRX1	27,5
OS	EUA612ONNRX1	29,3

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!
Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément



RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA002CCXN_1 **8,8**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA712

Vertical round decorative trim set thermostatic valve 3 ways diverter
Kit decorativo verticale esterno per termostatico 3 vie con deviatore
Décoratives plaque kit vertical par valve thermostatique3 voies avec deviateur




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA712CCNRX1	18,3
SS	EUA712SSNRX1	22,9
ON	EUA712NPNRX1	18,3
NP	EUA712CFNRX1	22,0
CF	EUA712CSNRX1	27,5
CS	EUA712OONRX1	29,3
II	EUA712IINRX1	27,5
IS	EUA712ISNRX1	29,3
RS	EUA712RSNRX1	27,5
SR	EUA712SRNRX1	29,3
OO	EUA712OSNRX1	27,5
OS	EUA712ONNRX1	29,3

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!
Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA003CCXN_1 **9,4**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA112

Vertical round decorative trim set thermostatic valve 1 way
Kit decorativo verticale ellissoidale esterno per termostatico 1 via
Décoratives plaque kit vertical ronde par valve thermostatique 1 voie




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	EUA112CCNRX1	18,3
SS	EUA112SSNRX1	22,9
ON	EUA112NPNRX1	18,3
NP	EUA112CFNRX1	22,0
CF	EUA112CSNRX1	27,5
CS	EUA112OONRX1	29,3
II	EUA112IINRX1	27,5
IS	EUA112ISNRX1	29,3
RS	EUA112RSNRX1	27,5
SR	EUA112SRNRX1	29,3
OO	EUA112OSNRX1	27,5
OS	EUA112ONNRX1	29,3

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!
Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA100CCXN_1 **8,6**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA212

Vertical round decorative trim set thermostatic valve 2 ways
Kit decorativo verticale ellissoidale esterno per termostatico 2 vie
Décoratives plaque kit vertical ronde par valve thermostatique 2 voies




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**EUA212CCNRX1**	23,1
SS	**EUA212SSNRX1**	28,9
ON	**EUA212NPNRX1**	23,1
NP	**EUA212CFNRX1**	27,7
CF	**EUA212CSNRX1**	34,7
CS	**EUA212OONRX1**	37,0
II	**EUA212IINRX1**	34,7
IS	**EUA212ISNRX1**	37,0
RS	**EUA212RSNRX1**	34,7
SR	**EUA212SRNRX1**	37,0
OO	**EUA212OSNRX1**	34,7
OS	**EUA212ONNRX1**	37,0

PACKAGING

L: 420 mm
D: 180 mm
H: 90 mm

3,9 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA200CCXN_1 **9,5**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA412

Vertical round decorative trim set thermostatic valve 4 ways
Kit decorativo verticale ellissoidale esterno per termostatico 4 vie
Décoratives plaque kit vertical ronde par valve thermostatique 4 voies




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**EUA412CCNRX1**	34,6
SS	**EUA412SSNRX1**	43,3
ON	**EUA412NPNRX1**	34,6
NP	**EUA412CFNRX1**	41,5
CF	**EUA412CSNRX1**	51,9
CS	**EUA412OONRX1**	55,4
II	**EUA412IINRX1**	51,9
IS	**EUA412ISNRX1**	55,4
RS	**EUA412RSNRX1**	51,9
SR	**EUA412SRNRX1**	55,4
OO	**EUA412OSNRX1**	51,9
OS	**EUA412ONNRX1**	55,4

PACKAGING

L:510 mm
D: 130 mm
H: 90 mm

5,4 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA400CCXN_1 **12,4**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA312

Vertical round decorative trim set thermostatic valve 3 ways
Kit decorativo verticale ellissoidale esterno per termostatico 3 vie
Décoratives plaque kit vertical ronde par valve thermostatique 3 voies




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**EUA312CCNRX1**	28,0
SS	**EUA312SSNRX1**	35,0
ON	**EUA312NPNRX1**	28,0
NP	**EUA312CFNRX1**	33,6
CF	**EUA312CSNRX1**	42,0
CS	**EUA312OONRX1**	44,8
II	**EUA312IINRX1**	42,0
IS	**EUA312ISNRX1**	44,8
RS	**EUA312RSNRX1**	42,0
SR	**EUA312SRNRX1**	44,8
OO	**EUA312OSNRX1**	42,0
OS	**EUA312ONNRX1**	44,8

PACKAGING

L:510 mm
D: 130 mm
H: 90 mm

4,8 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA300CCXN_1 **10,3**

PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

EUA512

Vertical round decorative trim set thermostatic valve 5 ways
Kit decorativo vericale ellissoidale esterno per termostatico 5 vie
Décoratives plaque kit vertical ronde par valve thermostatique 5 voies




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**EUA512CCNRX1**	40,4
SS	**EUA512SSNRX1**	50,5
ON	**EUA512NPNRX1**	40,4
NP	**EUA512CFNRX1**	48,5
CF	**EUA512CSNRX1**	60,6
CS	**EUA512OONRX1**	64,6
II	**EUA512IINRX1**	60,6
IS	**EUA512ISNRX1**	64,6
RS	**EUA512RSNRX1**	60,6
SR	**EUA512SRNRX1**	64,6
OO	**EUA512OSNRX1**	60,6
OS	**EUA512ONNRX1**	64,6

PACKAGING

L: 530 mm
D: 125 mm
H: 180 mm

6,0 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU

1 BAR	2 BAR	3 BAR
26 l/m	**37 l/m**	**45 l/m**

!

Built-in body to be purchased separately
Corpo incasso da acquistare separatamente
Corps intégré à acheter séparément




RECESSED BODY
CORPO INCASSO
PARTIE ENCASTRÉ

IUA500CCXN_1 **14**


PACKAGING

L: 530 mm
D: 145 mm
H: 90 mm

4,16 kg



REFLEX /
ACCESSORIES COLLECTION



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX006

Towel holder
Porta salvietta
Porte-serviette




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	RX006CC	2,6
SS	RX006SS	3,3
ON	RX006ON	2,6
NP	RX006NP	3,1
CF	RX006CF	3,9
CS	RX006CS	4,2
II	RX006II	3,9
IS	RX006IS	4,2
RS	RX006RS	3,9
SR	RX006SR	4,2
OO	RX006OO	3,9
OS	RX006OS	4,2

PACKAGING

L: 330 mm
D: 90 mm
H: 40 mm
0,15 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX008

Robe Hook
Appendino a parete
Cintre




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	RX008CC	1,2
SS	RX008SS	1,5
ON	RX008ON	1,2
NP	RX008NP	1,4
CF	RX008CF	1,8
CS	RX008CS	1,9
II	RX008II	1,8
IS	RX008IS	1,9
RS	RX008RS	1,8
SR	RX008SR	1,9
OO	RX008OO	1,8
OS	RX008OS	1,9

PACKAGING

L: 60 mm
D: 60 mm
H: 60 mm
0,08 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX011

Toilet paper holder
Porta rotolo
Porte rouleaux de toilette




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	RX011CC	2,1
SS	RX011SS	2,6
ON	RX011ON	2,1
NP	RX011NP	2,5
CF	RX011CF	3,2
CS	RX011CS	3,4
II	RX011II	3,2
IS	RX011IS	3,4
RS	RX011RS	3,2
SR	RX011SR	3,4
OO	RX011OO	3,2
OS	RX011OS	3,4

PACKAGING

L: 230 mm
D: 40 mm
H: 125 mm
0,3 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX014

Towel holder
Porta salvietta
Porte-serviette




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	RX014CC	3,9
SS	RX014SS	4,9
ON	RX014ON	3,9
NP	RX014NP	4,7
CF	RX014CF	5,9
CS	RX014CS	6,2
II	RX014II	5,9
IS	RX014IS	6,2
RS	RX014RS	5,9
SR	RX014SR	6,2
OO	RX014OO	5,9
OS	RX014OS	6,2

PACKAGING

L: 500 mm
D: 100 mm
H: 45 mm
0,4 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX012

Toilet brush holder
Porta scopino da terra
Porte balayette au sol




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	RX012CC	7,1
SS	RX012SS	8,9
ON	RX012ON	7,1
NP	RX012NP	8,5
CF	RX012CF	10,7
CS	RX012CS	11,4
II	RX012II	10,7
IS	RX012IS	11,4
RS	RX012RS	10,7
SR	RX012SR	11,4
OO	RX012OO	10,7
OS	RX012OS	11,4

PACKAGING

L: 410 mm
D: 195 mm
H: 100 mm
0,3 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

RX002

Soap dispenser holder
Porta dispenser sapone liquido
Porte distributeur de savon




CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	RX002CC	3,9
SS	RX002SS	4,9
ON	RX002ON	3,9
NP	RX002NP	4,7
CF	RX002CF	5,9
CS	RX002CS	6,2
II	RX002II	5,9
IS	RX002IS	6,2
RS	RX002RS	5,9
SR	RX002SR	6,2
OO	RX002OO	5,9
OS	RX002OS	6,2

PACKAGING

L: 170 mm
D: 60 mm
H: 80 mm
0,6 kg



SPARE PARTS

LEGEND | **LEGENDA** | **LÉGENDE**

A Aerator Basin Kit
Kit Aeratore lavabo
Kit Mousseur lavabo

H Headwork
Vitone
Tête céramique

F Flex
Flessibile
Tuyau

D Deviator
Deviatore
Déviateur

C Cartridge
Cartuccia
Cartouche

V Valve
Valvola
Clapet

REFLEX

ARTICLE ARTICOLO ARTICLE	DESCRIPTION DESCRIZIONE DESCRIPTION	BY MODEL PER MODELLO PAR MODÈLE	COEFFICIENT COEFFICIENTE COEFFICIENT
F AQ0016697	Flex G1/1 L600 Flessibile G1/1 L600 Tuyau G1/1 L600	270	0,6
H AQ0010515	Headwork G3/8" Vitone G3/8" Tête céramique G3/8"	270	1,0
C AQ0013271	Cartridge Ø35 hydroprogressive Cartuccia Ø35 idroprogressiva Cartouche Ø35 hydroprogressif	300 305 206 207 208 230 310 312 313 314 706	1,0
C AQ0016781	Cartridge Ø25 hydroprogressive Cartuccia Ø25 idroprogressiva Cartouche Ø25 hydroprogressif	200 202 220	3,0
A AQ0014147	Aerator PCA Cachè 1 GPM Aeratore PCA Cachè 1 GPM Mousseur PCA Cachè 1 GPM	200 202 220 394 395 320 321 322 299 206 207 208	0,4
F AQ0011013	Flex G3/8" L400 Flessibile G3/8" L400 Tuyau G3/8" L400	200 202 220	1,1
A AQ0009836	Aerator Honeycomb Aeratore Honeycomb Mousseur Honeycomb	317 230	0,5
A AQ0014729	Aerator Cachè Neostrahl Aeratore Cachè Neostrahl Mousseur Cachè Neostrahl	326 327 328 399	0,4
F AQ0003120	Flex G1/2" G1/2" L1500 Flessibile G1/2" G1/2" L1500 Tuyau G1/2" G1/2" L1500	706 800 092	2,7
C AQ0016744	Thermostatic cartridge Cartuccia termostatica Cartouche Thermostatique	800	11,6
C AQ0015603	Diverter cartridge Ø35 Cartuccia con deviatore Ø35 Cartouche avec deviateur Ø35	800	1,0


CODE AND TABLE INSTRUCTION

TALKING CODE | **CODICE PARLANTE** | **CODE DE PAROLE**

RX 270 CC

COLLECTION | **COLLEZIONE** | **COLLECTION**
ARTICLE | **ARTICOLO** | **ARTICLE**
FINISHES | **FINITURA** | **FINITIONS**

TALKING CODE | **CODICE PARLANTE** | **CODE DE PAROLE**



A Article
Articolo
Article

B Product image
Immagine prodotto
Image du produit

C Description
Descrizione
Description

D Finishes reference
Riferimento finitura
Référence de finition

E Final product code
Codice prodotto finito
Code du produit final

F Coefficent
Coefficiente
Coefficient

G Packaging dimension and weight
Dimensione e peso dell'imballaggio
Dimensions et poids de l'emballage

H Water flow
Portate
Débit d'eau

I Product dimensions
Dimensioni prodotto
Dimension du produit

L Any built-in parts
Eventuali parti incasso
Toutes les pièces encastrées

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Important | **Importante** | **Important**

LET’S SCAN THE QR CODE TO READ THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE

SCANNERIZZA IL QR CODE PER CONOSCERE I TERMINI DI CONDIZIONI DI VENDITA

SCANNEZ LE CODE QR POUR LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RACCOMANDAZIONE DI PULIZIA IB RUBINETTI

Oggi i moderni prodotti come rubinetteria sanitaria, rubinetteria da cucina, docce, accessori, lavabi, vasche e radiatori sono costituiti da materiali molto diversi per soddisfare le esigenze del mercato in termini di design e funzionalità. Per evitare danni e reclami, è necessario considerare alcuni criteri durante la pulizia.

Per quanto riguarda la pulizia dei prodotti IB RUBINETTI, è necessario osservare i seguenti punti:

- Utilizzare esclusivamente materiali di pulizia specificatamente previsti per questo tipo di applicazione.
- Non utilizzare mai detergenti che contengono acido cloridrico, acido formico, liscivia a base di cloro o acido acetico, poiché causano danni considerevoli.
- I detergenti acidi al fosforo sono applicabili solo in determinate condizioni.
- La miscelazione di detergenti diversi non è generalmente consentita.
- Non utilizzare mai materiali o apparecchi per la pulizia con un effetto abrasivo, come polveri detergenti non idonei, spugne o panni in microfibra.
- Le istruzioni dei produttori di detergenti devono essere seguite attentamente.
- La pulizia deve essere eseguita con un dosaggio specifico di detergente per la pulizia, per un tempo limitato adatto, correlato all’oggetto e adattato alle esigenze.
- Il calcare deve essere rimosso regolarmente.
- Quando si usano detergenti spray, spruzzare la soluzione detergente su un panno morbido o una spugna, mai direttamente sui prodotti IB RUBINETTI, poiché lo spray nebulizzato potrebbe penetrare nelle giunture e negli spazi vuoti del prodotto e causare danni.
- Dopo la pulizia, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detergente.
- L’uso di pulitori a vapore non è permesso. Le alte temperature possono danneggiare i prodotti.

Importante

Residui di articoli da toeletta come saponi liquidi, shampoo e gel doccia, tinture per capelli, profumi, dopobarba e smalto possono anch’essi causare danni. Anche qui: risciacquare accuratamente con acqua dopo l’uso per rimuovere i residui. Allo stesso modo, non conservare alcun detergente o prodotto chimico sotto i prodotti, per esempio negli scompartimenti sotto al lavabo, in quanto i vapori potrebbero danneggiare i prodotti.

I componenti con superfici danneggiate devono essere sostituiti altrimenti potrebbe esserci il rischio di lesioni. I danni causati da un trattamento improprio non sono coperti dalla nostra garanzia.

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE IB RUBINETTI

Aujourd’hui, les robinetteries sanitaires et de cuisine modernes, les douches, les accessoires, les lavabos, les cuves et les radiateurs sont constitués de matériaux très différents pour répondre aux besoins du marché en termes de conception et de fonctionnalité. Pour éviter tout dommage et toute prétention, lors du nettoyage.

En ce qui concerne le nettoyage des produits IB RUBINETTI, les points suivants doivent être respectés:

- Utilisez uniquement du matériel de nettoyage explicitement fourni pour ce type d’application.
- N’utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de la lessive de blanchiment chlorée ou de l’acide acétique, car ils causent des dégâts considérables.
- Les nettoyants acides au phosphore ne sont applicables que dans certaines conditions.
- Le mélange de différents agents de nettoyage n’est généralement pas autorisé.
- N’utilisez jamais de produits de nettoyage ou d’appareils ayant un effet abrasif, tels que poudres de nettoyage inappropriées, tampons éponges ou chiffons en microfibre.
- Les instructions des fabricants d’agents de nettoyage doivent être suivies à la lettre.
- Le nettoyage doit être effectué avec un dosage spécifié de détergent de nettoyage, pendant une durée appropriée, liée à l’objet et adaptée aux besoins.
- Le calcaire doit être enlevé en le nettoyant régulièrement.
- Lorsque vous utilisez des nettoyants en spray, vaporisez la solution de nettoyage sur un chiffon doux ou une éponge, jamais directement sur les produits IB RUBINETTI, car le spray atomisé pourrait pénétrer dans les ouvertures et les fentes du produit et causer des dommages.
- Après le nettoyage, rincez abondamment à l’eau claire pour éliminer tout résidu de nettoyant.
- L’utilisation de nettoyeurs à vapeur n’est pas autorisée. Les températures élevées peuvent endommager les produits.

Important

Les résidus d’articles de toilette, tels que les savons liquides, les shampooings et les gels pour la douche, les teintures pour les cheveux, les parfums, les lotions après-rasage et les vernis à ongles peuvent également causer des dommages. Ici aussi: après l’utilisation, rincez soigneusement à l’eau pour éliminer les résidus. De même, ne stockez pas d’agents de nettoyage ou de produits chimiques sous les produits, par exemple dans une coiffeuse, car les vapeurs peuvent endommager les produits.

Les composants dont les surfaces sont endommagées doivent être remplacés afin d’éviter tout risque de blessure. Les dommages causés par un traitement inapproprié ne sont pas couverts par notre garantie.

IB RUBINETTI

Join us and find all information on products of IB Rubinetti from the site www.ibrubinetti.it

Seguici e trova tutte le informazioni sui prodotti IB Rubinetti dal sito www.ibrubinetti.it


Rejoignez-nous et trouvez toutes les informations sur les produits de IB Rubinetti sur le site www.ibrubinetti.it

IB RUBINETTERIE s.p.a
via dei Pianotti 3/5
25068 Sarezzo (BS) - Italy -
phone +39 030 802101
fax +39 030 803097
info@ibrubinetterie.it
www.ibrubinetti.it

Credits:

Art Direction and Design
OSMO

Photography
Ottavio Tomasini



IB RUBINETTI