
WE ARE **IB**




PURO - KITCHEN COLLECTION



Water-purification system benefits


Vantaggi di un sistema di purificazione dell’acqua

Avantages d’un système de purification d’eau




PRACTICES

The convenience in being able to have continuous water, without the inconvenience of storage and transport of heavy water bottles.
La comodità nel poter disporre di acqua continua, senza il disagio di stoccaggio e trasporto di pesanti bottiglie di acqua.
La commodité d’avoir de l’eau en continu, sans le inconvénient de stocker et de transporter de lourdes bouteilles d’eau.



SUSTAINABILITY

Drinking loose water is the most sustainable choice you can make. It means reducing water consumption, and CO2 emissions by more than 90% related to the transport and plastic disposal process.
Bere acqua sfusa è la scelta più sostenibile che si possa fare. Significa ridurre il consumo di acqua, e le emissioni di CO2 di oltre il 90% , legate al trasporto e al processo di smaltimento della plastica.
Boire de l’eau en vrac est le choix le plus durable que vous puissiez faire.
Cela signifie réduire de plus de 90 % la consommation d’eau et les émissions de CO2 liées au processus de transport et d’élimination du plastique.



1 filter
=
15.000 L

Water in a Swimming pool 550 x 275 cm

PURO's filter has a filtration capacity of 15,000L, equal to the water contained in a swimming pool with 550x 275 cm dimensions.

Il filtro di PURO ha una capacità di filtraggio di 15.000L pari all'acqua contenuta in una piscina di dimensioni 550x 275 m.

Le filtre PURO a une capacité de filtration de 15 000L égale à l'eau contenue dans un bassin de 550x 275m.




ECONOMICAL

Tap water also leads to economic savings, it reduces the costs of pollution, that is, that related to the transport of bottles and those related to the elimination and production of plastic.
Very high costs especially for environment and health.
L'acqua del rubinetto comporta un risparmio anche economico, riduce i costi dell'inquinamento, ovvero quello legato ai trasporti delle bottiglie e quelli relativi all'eliminazione e produzione della plastica.
Costi elevatissimi soprattutto per l'ambiente e la salute.
L'eau du robinet permet également des économies économiques, elle réduit les coûts de pollution, c'est-à-dire ceux liés au transport des bouteilles et ceux liés à l'élimination et à la production de plastique.
Des coûts très élevés notamment pour l'environnement et la santé.



HEALTY & WELLNESS

The supply of purified water through filtering is able to eliminate 99% of impurities and deposits, giving the water the original flavor while preserving 100% the organoleptic properties on which our health depends.
L'erogazione di acqua depurata attraverso il filtraggio è in grado di eliminare il 99% delle impurità e dei depositi, donando all'acqua il sapore originale preservandone al 100% le proprietà organolettiche dalle quali dipende la nostra salute.
L'approvisionnement en eau purifiée par filtrage est capable d'éliminer 99% des impuretés et des dépôts, donnant à l'eau sa saveur originale tout en préservant à 100% les propriétés organoleptiques dont dépend notre santé.



1 tank of CO_2 = 267 bottles

Through the exclusive carbonator refrigerator technology, PURO + and PURO PRO are able to transform ordinary tap water into fresh, sparkling water with a pure taste. The CO2 bottle calibrated to maximum boiling guarantees 200 liters of sparkling water, which is equivalent to 267 bottles of 0.75 L, or 44 packs of 6 bottles.


Attraverso l'esclusiva tecnologia del frigo gasatore, PURO+ e PURO PRO sono in grado di trasformare la comune acqua del rubinetto in acqua fresca, frizzante dal gusto puro. La bombola di CO2 tarato alla massima bollosità garantisce 200 litri di acqua gasata, che equivalgono a 267 bottiglie da 0,75 L, ovvero 44 confezioni da 6 bottiglie.

Grâce à la technologie exclusive du réfrigérateur carbonateur, PURO + et PURO PRO sont capables de transformer l'eau du robinet ordinaire en eau fraîche et pétillante au goût pur. La bouteille de CO2 calibrée à l'ébullition maximale garantit 200 litres d'eau pétillante, ce qui équivaut à 267 bouteilles de 0,75 L, soit 44 packs de 6 bouteilles.

“Drinking unpacked water is also a ***sustainable*** choice. It means reducing water consumption and CO2 emissions by ***more than 90%***, related to the transport and disposal process of plastic.”

“Bere acqua corrente è anche una scelta sostenibile. Significa ridurre il consumo di acqua e le emissioni di CO2 di oltre il 90%, legate al trasporto e allo smaltimento della plastica”.

« Boire de l’eau courante est aussi un choix durable. C’est réduire de plus de 90% la consommation d’eau et les émissions de CO2, liées au transport et à l’élimination du plastique”.



Using a water purification system allows you to save about € 200 per person in a year and avoid the environment about 17kg of plastic to dispose of.

Usare un sistema di purificazione dell'acqua permette di risparmiare in un anno circa 200 € a persona ed evitare all'ambiente circa 17kg di plastica da smaltire.

L'utilisation d'un système de purification de l'eau permet d'économiser environ 200 € par personne chaque an et d'économiser environ 17 kg de plastique à éliminer pour l'environnement.

PURO

Still or sparkling? PURO.

Naturale o frizzante? PURO
Plat ou pétillant? PURO

Puro, Puro+ and Puro Pro are the 3 systems of the line that makes its way into the market of kitchen taps with filtered water for purified water. Able to eliminate 99% of impurities; the models of the PURO collection allow you to choose and customize the functions, natural, cold or sparkling, according to your needs without sacrificing aesthetics. Design and technology absolutely made in IB. The faucet is machined from solid brass to offer a tactile feeling of robustness and solidity, with a versatile design that can adapt to any kitchen. 6 finishes available and endless technological details that make it a product of excellence.

Puro, Puro+ e Puro Pro sono i 3 sistemi della linea che si fa strada nel mercato dei rubinetti da cucina con filtraggio per l'acqua depurata. In grado di eliminare il 99% delle impurità; i modelli della collezione PURO permettono di scegliere e personalizzare le funzioni, naturale, fredda o gasata, in base alle proprie necessità senza rinunciare all'estetica.
Design e tecnologia assolutamente made in IB. Il rubinetto è lavorato dal pieno in ottone per offrire una sensazione tattile di robustezza e solidità, con un design versatile in grado di adattarsi a qualsiasi cucina. 6 le finiture disponibili e infiniti i dettagli tecnologici che ne fanno un prodotto di eccellenza.

Puro, Puro + et Puro Pro sont les 3 systèmes de la gamme qui font leur entrée sur le marché des robinets de cuisine avec filtrage pour eau purifiée. Capable d'éliminer 99% des impuretés; les modèles de la collection PURO vous permettent de choisir et de personnaliser les fonctions, naturelles, froides ou pétillante, selon vos besoins sans sacrifier l'esthétique.
Design et technologie absolument made in IB. Le robinet est usiné à partir du laiton massif pour offrir une sensation tactile de force et de solidité, avec un design polyvalent qui peut s'adapter à n'importe quelle cuisine. 6 finitions disponibles et une infinité de détails technologiques qui en font un produit d'excellence.



LEAD FREE



ZINC FREE





Features.

Caratteristiche.
Caractéristiques.

1 WATER FILTER

Filter out impurities as small as 0.5 micron, eliminates pollutants, chlorine and other undesirable flavours and odours.

Trattiene impurità fino a 0,5 micron, elimina inquinanti, cloro ed altri sapori e odori indesiderabili.
Il retient les impuretés jusqu'à 0,5 micron, élimine les polluants, le chlore et autres goûts et odeurs indésirables.

2 AUTONOMY

With 1 ppm of chlorine present in the water*: Mod. 350 capacity l/h 350, autonomy liters 15,000.

Con 1 ppm di cloro presente nell'acqua*: Mod. 350 portata l/h 350, autonomia 15.000 litri.
Avec 1 ppm de chlore présent dans l'eau* : Mod.350 débit 350 l/h, autonomie 15 000 litres.

3 RICH WATER

Filtered water with the same content of minerals salts.

Acqua filtrata con lo stesso contenuto di sali minerali.
Eau filtrée avec la même teneur en sels minéraux.

4 INSTANT WATER

Instant water, thanks to the integrated storage tank.

Acqua istantanea grazie alla tanica integrata.
De l'eau instantanée grâce au réservoir intégré.

5 EASY TO INSTALL

Easy connection to your home existing sink.

Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina.
Réfrigérateur placé dans n'importe quel espace de la cuisine.

6 ACCORDING TO ROLES

Material in contact with water comply with the requirements of D.M. 174/2004. Device comply with requirements of D.M. 25/12.

Apparecchio per il trattamento di acque potabili conforme a: DM 25/2012 - "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento di acque potabili". Direttiva 98/83/CE. DM174/2004.
Equipement pour le traitement de l'eau potable conformément au : Décret Ministériel 25/2012 "Dispositions techniques concernant les équipements pour le traitement de l'eau potable". Directive 98/83/CE. DM174 / 2004.

KIT / Assorted

Assortimento.
Assortiment.



PURO PRO is equipped with a kit to be stored under the sink mixer consisting of a carbonator refrigerator and a filter.The supply of not purified water is controlled in a simple way through a mixer, the purified water is supplied through the three separate levers which respectively control cold water, sparkling water and purified water at plant temperature.

A B C D E F

PURO PRO è dotato di un kit da riporre sotto il mixer lavabo composto da un frigo gasatore (A) e un filtro depuratore (B). L'erogazione di acqua non depurata viene comandata in modo semplice attraverso un miscelatore (C), l' acqua depurata viene erogata tramite le tre leve distinte che comandano rispettivamente acqua fredda (D), acqua frizzante (E) e acqua depurata a temperatura dell'impianto (F)

PURO PRO est équipé d'un kit à installer sous l'évier composé d'un réfrigérateur carbonateur (A) et d'un filtre purificateur (B). L'alimentation en eau non purifiée est contrôlée de manière simple à travers un mélangeur (C), l'eau purifiée est fournie à travers les trois leviers qui contrôlent respectivement l'eau froide (D), l'eau pétillante (E)et l'eau purifiée à la température du système (F).



↗ PU386NP
2-in-1 monohole kitchen mixer for running water and natural filtered at room temperature
Miscelatore monoforo da cucina 2 in 1 per l'erogazione dell'acqua corrente e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente
Mélangeur de cuisine monotrou 2 en 1 pour la distribution d'eau courante et d'eau naturelle filtrée à température ambiante

→ PU383RS
Integrated 4-in1 kitchen mixer with single taps on a plate for running water, natural filtered, cold filtered and sparkling filtered water.
Sistema integrato 4 in 1 con miscelatore per l'erogazione dell'acqua corrente e rubinetti singoli per l'erogazione di acqua filtrata naturale, filtrata fredda e filtrata frizzante su piastra
Système de cuisine intégré 4 en 1 avec mitigeur à robinets simples sur plaque pour l'alimentation en eau courante, en eau filtrée naturelle, filtrée froide et filtrée pétillante.







← PU386NP
2-in-1 monohole kitchen mixer for running water and natural filtered at room temperature
Miscelatore monoforo da cucina 2 in 1 per l'erogazione dell'acqua corrente e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente
Mélangeur de cuisine monotrou 2 en 1 pour la distribution d'eau courante et d'eau naturelle filtrée à température ambiante

↑ B2386NP
2-in-1 monohole kitchen mixer for running water and natural filtered at room temperature
Miscelatore monoforo da cucina 2 in 1 per l'erogazione dell'acqua corrente e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente
Mélangeur de cuisine monotrou 2 en 1 pour la distribution d'eau courante et d'eau naturelle filtrée à température ambiante





Depurator 2-in-1

Depuratore 2-in-1
Purificateur d'eau 2 en 1

TECHNICAL DATA
Dynamic pressure min: 1 bar
MAX working pressure: 5 bar
Recommended working pressure: 1-5 bar
It is recommended to use a pressure reducer, if there are static pressures higher than 5 bar inside the system.
MAX hot water temperature: 80°C

DATI TECNICI
Pressione dinamica min: 1 bar
Pressione MAX di esercizio: 5 bar
Pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar
Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione, se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.
Temperatura MAX acqua calda: 80°C

DONNÉES TECHNIQUES
Pression dynamique min: 1 bar
Pression de travail MAX: 5 bar
Pression de travail recommandée: 1-5 bar
Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression, s'il y a des pressions statiques supérieures à 5 bars à l'intérieur du système.
Température MAX de l'eau chaude: 80°C

PURO

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE


PU386



2-in-1 monohole kitchen mixer for running water and natural filtered at room temperature
Miscelatore monoforo da cucina 2 in 1 per l'erogazione dell'acqua corrente e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente
Mélangeur de cuisine monotrou 2 en 1 pour la distribution d'eau courante et d'eau naturelle filtrée à température ambiante

CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT		
CC	**PU386CC**	34,5
SS	**PU386SS**	40,2
NP	**PU386NP**	39,0
CS	**PU386CS**	48,2
IS	**PU386IS**	48,2
RS	**PU386RS**	45,9

PACKAGING
L: 675 mm
D: 320 mm
H: 80 mm
3,6 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU		
1 BAR	2 BAR	3 BAR
6 l/m	**6 l/m**	**6 l/m**


! Included with faucet
Incluso con il rubinetto
Inclus avec le robinet



CODICE | CODE | CODE

PU003

PACKAGING
L: 690 mm D: 540 mm H: 125 mm
10 kg



* Accessories and spare parts on page 25 / Accessori e pezzi di ricambio a pagina 25 / Accessoires et pièces détachées à page 25

PURO BOLD

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

B2386



2-in-1 monohole kitchen mixer for running water and natural filtered at room temperature

Miscelatore monoforo da cucina 2 in 1 per l'erogazione dell'acqua corrente e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente

Mélangeur de cuisine monotrou 2 en 1 pour la distribution d'eau courante et d'eau naturelle filtrée à température ambiante


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**B2386CC**	35,5
SS	**B2386SS**	41,2
NP	**B2386NP**	40,0
CS	**B2386CS**	49,2
IS	**B2386IS**	49,2
RS	**B2386RS**	46,9

PACKAGING

L: 675 mm
D: 320 mm
H: 80 mm

3,9 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU		
1 BAR	2 BAR	3 BAR
6 l/m	**6 l/m**	**6 l/m**

!

Included with faucet
Incluso con il rubinetto
Inclus avec le robinet




CODICE | CODE | CODE

PU003

PACKAGING

L: 690 mm D: 540 mm H: 125 mm

10 kg



* Accessories and spare parts on page 25 / Accessori e pezzi di ricambio a pagina 25 / Accessoires et pièces détachées à page 25

Depurator 4-in-1

Depuratore 4-in-1
Purificateur d'eau 4 en 1

TECHNICAL DATA
Dynamic pressure min: 1,5 bar
MAX working pressure: 3,5 bar
Recommended working pressure: 2,5 bar
It is recommended to use a pressure reducer, if there are static pressures higher than 3,5 bar inside the system.
MAX hot water temperature: 80°C

DATI TECNICI
Pressione dinamica min: 1,5 bar
Pressione MAX di esercizio: 3,5 bar
Pressione di esercizio raccomandata: 2,5 bar
Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione, se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 3,5 bar.
Temperatura MAX acqua calda: 80°C

DONNÉES TECHNIQUES
Pression dynamique min: 1,5 bar
Pression de travail MAX: 3,5 bar
Pression de travail recommandée: 2,5 bar
Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression, s'il y a des pressions statiques supérieures à 3,5 bars à l'intérieur du système.
Température MAX de l'eau chaude: 80°C

PURO +

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE


PU385



4-in-1 monohole kitchen mixer for running water, natural filtered water, cold filtered and sparkling filtered water
Miscelatore monoforo da cucina 4 in 1 per l'erogazione dell'acqua corrente ed acqua filtrata naturale, filtrata fredda e filtrata frizzante
Mélangeur de cuisine monotrou 4 en 1 pour la distribution d'eau courante et d'eau filtrée naturelle, filtrée froide et filtrée pétillante

CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT		
CC	**PU385CC**	74,5
SS	**PU385SS**	80,2
NP	**PU385NP**	79,1
CS	**PU385CS**	88,2
IS	**PU385IS**	88,2
RS	**PU385RS**	86,0

PACKAGING
L: 675 mm D: 320 mm H: 80 mm
3,8 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU		
1 BAR	2 BAR	3 BAR
6 l/m	**6 l/m**	**6 l/m**


! Included with faucet
Incluso con il rubinetto
Inclus avec le robinet



CODICE | CODE | CODE

PU001

PACKAGING
L: 470 mm D: 340 mm H: 220 mm
17 kg






CODICE | CODE | CODE

PU002

PACKAGING
L: 690 mm D: 540 mm H: 125 mm
13 kg



* Accessories and spare parts on page 25 / Accessori e pezzi di ricambio a pagina 25 / Accessoires et pièces détachées à page 25

PURO + BOLD

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

B2385



4-in-1 monohole kitchen mixer for running water, natural filtered water, cold filtered and sparkling filtered water

Miscelatore monoforo da cucina 4 in 1 per l'erogazione dell'acqua corrente ed acqua filtrata naturale, filtrata fredda e filtrata frizzante


Mélangeur de cuisine monotrou 4 en 1 pour la distribution d'eau courante et d'eau filtrée naturelle, filtrée froide et filtrée pétillante

CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT		
CC	**B2385CC**	75,5
SS	**B2385SS**	81,2
NP	**B2385NP**	80,1
CS	**B2385CS**	89,2
IS	**B2385IS**	89,2
RS	**B2385RS**	87,0

PACKAGING

L: 675 mm
D: 320 mm
H: 80 mm

4,1 kg



PORTATE | WATER FLOW | DÉBIT D'EAU		
1 BAR	2 BAR	3 BAR
6 l/m	**6 l/m**	**6 l/m**

! Included with faucet
Incluso con il rubinetto
Inclus avec le robinet




CODICE | CODE | CODE

PU001

PACKAGING

L: 470 mm D: 340 mm H: 220 mm

17 kg






CODICE | CODE | CODE

PU002

PACKAGING

L: 690 mm D: 540 mm H: 125 mm

13 kg



* Accessories and spare parts on page 25 / Accessori e pezzi di ricambio a pagina 25 / Accessoires et pièces détachées à page 25

Depurator 4-in-1

Depuratore 4-in-1
Purificateur d'eau 4 en 1

TECHNICAL DATA
Dynamic pressure min: 1,5 bar
MAX working pressure: 3,5 bar
Recommended working pressure: 2,5 bar
It is recommended to use a pressure reducer, if there are static pressures higher than 3,5 bar inside the system.
MAX hot water temperature: 80°C

DATI TECNICI
Pressione dinamica min: 1,5 bar
Pressione MAX di esercizio: 3,5 bar
Pressione di esercizio raccomandata: 2,5 bar
Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione, se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 3,5 bar.
Temperatura MAX acqua calda: 80°C

DONNÉES TECHNIQUES
Pression dynamique min: 1,5 bar
Pression de travail MAX: 3,5 bar
Pression de travail recommandée: 2,5 bar
Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression, s'il y a des pressions statiques supérieures à 3,5 bars à l'intérieur du système.
Température MAX de l'eau chaude: 80°C

PURO PRO

ARTICLE | **ARTICOLO** | **ARTICLE**

PU383



Integrated 4-in1 kitchen mixer with single taps on a plate for running water, natural filtered, cold filtered and sparkling filtered water.

Sistema integrato 4 in 1 da cucina con miscelatore per l'erogazione dell'acqua corrente e rubinetti singoli per l'erogazione di acqua filtrata naturale, filtrata fredda e filtrata frizzante su piastra.

Système de cuisine intégré 4 en 1 avec mitigeur à robinets simples sur plaque pour l'alimentation en eau courante, en eau filtrée naturelle, filtrée froide et filtrée pétillante.


CODE / COEFFICIENT | **CODICE / COEFFICIENTE** | **CODE / COEFFICIENT**

CC	**PU383CC**	80,2
SS	**PU383SS**	87,5
NP	**PU383NP**	85,9
CS	**PU383CS**	97,5
IS	**PU383IS**	97,5
RS	**PU383RS**	94,5

PACKAGING

L: 675 mm
D: 320 mm
H: 80 mm

5,4 kg



PORTATE | **WATER FLOW** | **DÉBIT D'EAU**		
1 BAR	2 BAR	3 BAR
6 l/m	**6 l/m**	**6 l/m**

!

Included with faucet
Incluso con il rubinetto
Inclus avec le robinet




CODICE | **CODE** | **CODE**

PU001

PACKAGING

L: 470 mm D: 340 mm H: 220 mm

17 kg






CODICE | **CODE** | **CODE**

PU002

PACKAGING

L: 690 mm D: 540 mm H: 125 mm

13 kg



* Accessories and spare parts on page 25 / Accessori e pezzi di ricambio a pagina 25 / Accessoires et pièces détachées à page 25

Accessories and spare accessories

Accesori e ricambi
Accessoires et pièces détachées

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
For replacement of accessories and spare parts follow the assembly instructions inside the product.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
Per la sostituzione degli accessori e dei ricambi seguire le istruzioni di montaggio presenti all'interno del prodotto.

LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Pour le remplacement des accessoires et des pièces de rechange, suivez les instructions de montage à l'intérieur du produit.

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

PU102



Soap dispenser holder
Porta dispender sapone liquido
Porte distributeur de savon


CODE / COEFFICIENT | CODICE / COEFFICIENTE | CODE / COEFFICIENT

CC	**PU102CC**	3,7
SS	**PU102SS**	4,6
NP	**PU102NP**	4,4
CS	**PU102CS**	5,8
IS	**PU102IS**	5,8
RS	**PU102RS**	5,5

PACKAGING

L: 365 mm
D: 166 mm
H: 80 mm

0,8 kg



ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

PU103

Water bottle | Bottiglia acqua | bouteille



COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

0,7

PACKAGING

L: 95 mm D: 87 mm H: 260 mm 0,3 kg

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

PU101

Filter purifier | Filtro depuratore | Filtre purificateur



COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

1

PACKAGING

L: 420 mm D: 100 mm H: 100 mm 0,6 kg

ARTICLE | ARTICOLO | ARTICLE

PU100

Tank CO2 | Bombola CO2 | Cylindre de CO2



COEFFICIENTE | COEFFICIENT | COEFFICIENT

1

PACKAGING

L: 365 mm D: 166 mm H: 80 mm 2 kg

SPARE PARTS

LEGEND | LEGENDA | LÉGENDE

A Aerator Basin Kit
Kit Aeratore lavabo
Kit Mousseur lavabo

H Headwork
Vitone
Tête céramique

F Flex
Flessibile
Tuyau

D Deviator
Deviatore
Déviateur

C Cartridge
Cartuccia
Cartouche

V Valve
Valvola
Clapet

PURO

ARTICLE ARTICOLO ARTICLE	DESCRIPTION DESCRIZIONE DESCRIPTION	BY MODEL PER MODELLO PAR MODÈLE	COEFFICIENT COEFFICIENTE COEFFICIENT
C KRC15157CCN_1	Cartridge diverter kit Kit ricambio cartuccia deviatore Kit cartouche inverseur	B2385, B2386	1,0
C KRC17480XXN_1	Cartridge diverter kit Kit ricambio cartuccia deviatore Kit cartouche inverseur	B2385, PU385	1,0
A KRC17304XXN_1	Aerator basin kit Kit ricambio aeratore Kit mousseur	PU383, PU385, B2385, PU386, B2386	0,5
F KRC16697XXN_1	Flex Flessibile Tuyau	PU383, PU385, B2385, PU386, B2386	0,5
H KRC10516XXN_1	Headwork Kit ricambio vitone Tete céramique	PU386, B2386	0,5
H KRC10515XXN_1	Headwork Kit ricambio vitone Tete céramique	PU383	0,5
C KRC12218CCN_1	Cartridge kit Kit ricambio cartuccia Kit cartouche	PU383, PU386, PU385	1,0

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MANUTENZIONE | ENTRETIEN

Today, modern sanitary and kitchen tapware, showers, accessories, washbasins, tubs and radiators consist of very different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality.To avoid damage and claims, it is necessary to consider certain criteria when cleaning.

With regard to cleaning IB products, the following points must be observed:

- Only use cleaning material which is explicitly provided for this type of application.
- Never use cleaning materials, which contain hydrochloric acid, formic acid, chlorine bleaching lye or acetic acid, as they cause considerable damage.
- Phosphorus acidic cleaners are only applicable under certain conditions.
- Mixing different cleaning agents is generally not permitted.
- Never use cleaning materials or appliances with an abrasive effect, such as unsuitable cleaning powders, sponge pads or micro fibre cloths.
- The instructions of the cleaning agent manufacturers have to be followed closely.
- Cleaning has to be carried out with a specified dosage of cleaning detergent, for a suitable limited time, object-related and adapted to the needs.
- Limescale has to be removed by regularly cleaning.
- When using spray cleaners, spray the cleaning solution onto a soft cloth or sponge, never directly onto the IB products, as the atomised spray could enter openings and gaps in the product and cause damage.
- After cleaning, rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.
- The use of steam cleaners is not permitted. The high temperatures can damage the products.

Important

Residues of toiletries such as liquid soaps, shampoos and shower gels, hair dyes, perfumes, aftershave and nail varnish can also cause damage. Here too: Carefully rinse with water after use to remove residues. Likewise, do not store any cleaning agents or chemicals under the products, for example in a vanity unit, as the vapours may damage the products.

Components with damaged surfaces must be exchanged otherwise there could be a risk of injury. Damage caused by improper treatment is not covered by our guarantee.

Oggi i moderni prodotti come rubinetteria sanitaria, rubinetteria da cucina, docce, accessori, lavabi, vasche e radiatori sono costituiti da materiali molto diversi per soddisfare le esigenze del mercato in termini di design e funzionalità. Per evitare danni e reclami, è necessario considerare alcuni criteri durante la pulizia.

Per quanto riguarda la pulizia dei prodotti IB, è necessario osservare i seguenti punti:

- Utilizzare esclusivamente materiali di pulizia specificatamente previsti per questo tipo di applicazione.
- Non utilizzare mai detergenti che contengono acido cloridrico, acido formico, liscivia a base di cloro o acido acetico, poiché causano danni considerevoli.
- I detergenti acidi al fosforo sono applicabili solo in determinate condizioni.
- La miscelazione di detergenti diversi non è generalmente consentita.
- Non utilizzare mai materiali o apparecchi per la pulizia con un effetto abrasivo, come polveri detergenti non idonei, spugne o panni in microfibra.
- Le istruzioni dei produttori di detergenti devono essere seguite attentamente.
- La pulizia deve essere eseguita con un dosaggio specifico di detergente per la pulizia, per un tempo limitato adatto, correlato all'oggetto e adattato alle esigenze.
- Il calcare deve essere rimosso regolarmente.
- Quando si usano detergenti spray, spruzzare la soluzione detergente su un panno morbido o una spugna, mai direttamente sui prodotti IB, poiché lo spray nebulizzato potrebbe penetrare nelle giunture e negli spazi vuoti del prodotto e causare danni.
- Dopo la pulizia, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detergente.
- L'uso di pulitori a vapore non è permesso. Le alte temperature possono danneggiare i prodotti.

Importante

Residui di articoli da toeletta come saponi liquidi, shampoo e gel doccia, tinture per capelli, profumi, dopobarba e smalto possono anch'essi causare danni. Anche qui: risciacquare accuratamente con acqua dopo l'uso per rimuovere i residui. Allo stesso modo, non conservare alcun detergente o prodotto chimico sotto i prodotti, per esempio negli scompartimenti sotto al lavabo, in quanto i vapori potrebbero danneggiare i prodotti.

I componenti con superfici danneggiate devono essere sostituiti altrimenti potrebbe esserci il rischio di lesioni. I danni causati da un trattamento improprio non sono coperti dalla nostra garanzia.

Aujourd'hui, les robinetteries sanitaires et de cuisine modernes, les douches, les accessoires, les lavabos, les cuves et les radiateurs sont constitués de matériaux très différents pour répondre aux besoins du marché en termes de conception et de fonctionnalité. Pour éviter tout dommage et toute prétention, lors du nettoyage.

En ce qui concerne le nettoyage des produits IB, les points suivants doivent être respectés:

- Utilisez uniquement du matériel de nettoyage explicitement fourni pour ce type d'application.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de la lessive de blanchiment chlorée ou de l'acide acétique, car ils causent des dégâts considérables.
- Les nettoyants acides au phosphore ne sont applicables que dans certaines conditions.
- Le mélange de différents agents de nettoyage n'est généralement pas autorisé.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou d'appareils ayant un effet abrasif, tels que poudres de nettoyage inappropriées, tampons éponges ou chiffons en microfibre.
- Les instructions des fabricants d'agents de nettoyage doivent être suivies à la lettre.
- Le nettoyage doit être effectué avec un dosage spécifié de détergent de nettoyage, pendant une durée appropriée, liée à l'objet et adaptée aux besoins.
- Le calcaire doit être enlevé en le nettoyant régulièrement.
- Lorsque vous utilisez des nettoyants en spray, vaporisez la solution de nettoyage sur un chiffon doux ou une éponge, jamais directement sur les produits IB, car le spray atomisé pourrait pénétrer dans les ouvertures et les fentes du produit et causer des dommages.
- Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de nettoyant.
- L'utilisation de nettoyeurs à vapeur n'est pas autorisée. Les températures élevées peuvent endommager les produits.

Important

Les résidus d'articles de toilette, tels que les savons liquides, les shampooings et les gels pour la douche, les teintures pour les cheveux, les parfums, les lotions après-rasage et les vernis à ongles peuvent également causer des dommages. Ici aussi: après l'utilisation, rincez soigneusement à l'eau pour éliminer les résidus. De même, ne stockez pas d'agents de nettoyage ou de produits chimiques sous les produits, par exemple dans une coiffeuse, car les vapeurs peuvent endommager les produits.

Les composants dont les surfaces sont endommagées doivent être remplacés afin d'éviter tout risque de blessure. Les dommages causés par un traitement inapproprié ne sont pas couverts par notre garantie.

Water as a source of origin

Brescia territory has always taken advantage of the wild waters of its rivers and of the placid surfaces of its lakes for its industrial and agricultural development.

IB was born in 1985 from Elio Bregoli's passion and high competence.

IB was born in 1985 from the passion and high competence of Elio Bregoli, president of the company. Built together with his wife Antonella, IB is enriched by their children's new ideas, enthusiasm and love for the profession. Andrea and Davide have recognized the value of tradition and have opened the business to international markets. However, the family is not only the one determined by blood ties, it is also the one we choose, the ones we love and the collaborative relationships that we build throughout a lifetime.

Being part of the IB world means being part of a family.

L'acqua come origine

Il territorio bresciano ha da sempre sfruttato le torrentizie acque dei suoi fiumi e le placide superfici dei suoi laghi per il proprio sviluppo industriale e agricolo.

IB nasce nel 1985 dalla passione e l'alta competenza di Elio Bregoli.

IB nasce nel 1985 dalla passione e l'alta competenza di Elio Bregoli, presidente dell'azienda. Fondata insieme alla moglie Antonella, IB si arricchisce grazie alle nuove idee, l'entusiasmo e l'amore per la professione, dei figli Andrea e Davide, che riconoscono il valore della tradizione e aprono l'azienda all'internazionalità. La famiglia non è peraltro solo quella determinata dai legami di sangue, è anche quella che noi ci scegliamo, gli affetti e le relazioni collaborative che intessiamo nel corso di tutta una vita.

Essere parte del mondo IB significa far parte di una famiglia.







L’eau comme origine

La région de Brescia a depuis toujours exploité les eaux torrentielles de ses rivières et les placides surfaces de ses lacs pour son développement industriel et agricole.

IB a été fondée en 1985 grâce à la passion et compétence d’Elio Bregoli.

IB a été fondée en 1985 grâce à la passion et à l’haute compétence d’Elio Bregoli, président de la société. Fondée avec son épouse Antonella, IB s’enrichit grâce aux nouvelles idées, à l’enthousiasme et à l’amour du métier des fils Andrea et Davide, qui reconnaissent la valeur de la tradition et ouvrent l’entreprise à l’internationalité.Toutefois, la famille n’est pas seulement déterminée par les liens de sang, elle est aussi celle choisie, les affections et les collaborations que nous tissons tout au long de notre vie.



Faire partie du monde IB, c’est faire partie d’une famille.

ENG

IB's products do not emerge just from tradition, but also from the encounter with the most advanced technological innovations and from an attention to details and to technical and aesthetic qualities without equal.
Another revolutionary element is the desire to internalize the whole production chain: IB is involved in the manufacturing and the production of every single component, from the raw material to the most particular finishes.
An innovation that doesn't stop at the content, but also concerns the form. First in history, IB has become, since the beginning of the 2000s, a constant sponsor and collaborator in the field of Italian design, combining functionality of form with innovation in aesthetics. Therefore, our enterprise chooses the path of a design categorically made in Italy, as the only possible solution to create a future that learns from history and progresses towards new horizons.



The goal is always to develop high-design projects.

Operative in sixty-four countries and over five continents, the IB brand has become the ambassador of Italian design production worldwide.







ITA

I prodotti di IB non sono solo frutto della tradizione, ma anche dell'incontro con le più avanzate innovazioni tecnologiche, e con un'attenzione al dettaglio e alla qualità tecnica ed estetica senza pari. Un ulteriore elemento rivoluzionario è la volontà di internalizzare l'intera catena produttiva: IB si occupa della lavorazione e produzione di ogni singolo componente dei suoi articoli da bagno, dalla materia prima fino alle più particolari finiture. Un'innovazione che non si ferma al contenuto, ma che riguarda anche la forma. Primo nella storia, IB si fa, fin dall'inizio degli anni Duemila, sponsor e collaboratore costante del mondo del design italiano, unendo funzionalità della forma a innovazione estetica. L'azienda sceglie così la via del design, categoricamente made in Italy, come unica soluzione possibile al fine di creare un futuro che impari dalla storia e progredisca verso nuovi orizzonti.

L'obiettivo è sempre quello di sviluppare progetti di alto design.

Presente in sessantaquattro paesi e in cinque continenti, il marchio IB si fa ambasciatore della produzione italiana di design in tutto il mondo.

FRA

Les produits IB ne sont pas seulement le fruit de la tradition, mais aussi de la rencontre avec les innovations technologiques les plus avancées, soucieuses du détail et d'une qualité technique et esthétique sans égal. Les éléments innovants se trouvent avant tout dans la méthode de fabrication de la matière première. Un ultérieur élément révolutionnaire est la volonté d'internaliser l'entière chaîne de production: IB s'occupe de la transformation et production de chaque composant pour ses articles, à partir de la matière première jusqu'aux finitions les plus particulières. Une innovation qui ne se limite pas au contenu, mais qui concerne également la forme. Première dans l'histoire, IB est devenue, à partir du début des années 2000, sponsor et collaborateur constant du design italien, combinant fonctionnalité et innovation esthétique. L'entreprise choisit ainsi la voie du design, catégoriquement made in Italy, comme la seule solution possible pour créer un avenir qui tire parti de l'histoire et progresse vers de nouveaux horizons.

Le but est toujours de développer des projets de haut design.

Présente dans soixante-quatre pays et sur cinq continents, la marque IB devient ambassadrice de la production et du design italiens dans le monde entier.

WE ARE **IB**

Important | **Importante** | **Important**

LET'S SCAN THE QR CODE TO READ THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE

SCANNERIZZA IL QR CODE PER CONOSCERE I TERMINI DI CONDIZIONI DI VENDITA

SCANNEZ LE CODE QR POUR LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Join us and find all information on products of IB from the site www.weareib.it

Seguici e trova tutte le informazioni sui prodotti IB dal sito www.weareib.it

Rejoignez-nous et trouvez toutes les informations sur les produits de IB sur le site www.weareib.it

IB RUBINETTERIE s.p.a
via dei Pianotti 3/5
25068 Sarezzo (BS) - Italy -
phone +39 030 802101
fax +39 030 803097
info@weareib.it
www.weareib.it

Credits:

Art Direction and Design
OSMO

Photography
Ottavio Tomasini

AQ0017823


WE ARE IB